BHOPAL BIRDS
Committed to Save Nature

जीवो जीवस्य जीवनम्
MADHYA PRADESH STATE BIODIVERSITY BOARD

भोपाल की प्रमुख पक्षी प्रजातियाँ

फील्ड गाईड

डॉ. संगीता राजगीर
मो. खालिक

भोपाल की प्रमुख पक्षी प्रजातियाँ

फील्ड गाईड

BHOPAL BIRDS
Committed to Save Nature

जीवो जीवस्य जीवनम्
MADHYA PRADESH STATE BIODIVERSITY BOARD

छायाचित्र
श्री शुभारंजन सेन (आई.एफ.एस.)
श्री संजय शुक्ला (आई.एफ.एस.)
डॉ. राजू कसंबे (पक्षी विशेषज्ञ)
डॉ. संजीव मंगोली (वन्यजीव फोटोग्राफर)
श्री शेखर विश्वनाथ (वन्यजीव फोटोग्राफर)
श्री अरविन्द कुमार (वन्यजीव फोटोग्राफर)
डॉ. संगीता राजगीर (पक्षी विशेषज्ञ)
मो. खालिक (पक्षी विशेषज्ञ)
श्री नन्द किशोर दूधे (प्रोग्राम ऑफिसर बी.एन.एच.एस.)
श्री अंकित चतुर्वेदी (वन्यजीव फोटोग्राफर)
श्री वेदांत कसंबे (वन्यजीव फोटोग्राफर)
श्री क्षितिज पटले (वन्यजीव फोटोग्राफर)
श्री मिर्जा अल्ताफ बेग (पक्षी विशेषज्ञ)

मुखपृष्ठ एवं पिछला पृष्ठ छायाचित्रः
अरविन्द कुमार एवं क्षितिज पटले

©2024 डॉ. संगीता राजगीर व मो. खालिक द्वारा लिखित

©2024 मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड सर्वाधिकार सुरक्षित। इस पुस्तक के किसी भी भाग को प्रतिलिपि बनाने, रीट्राइवल सिस्टम में सुरक्षित रखने या इलेक्ट्रानिक मैकानिकल, जेराक्स, रिकार्डिंग या किसी भी अन्य माध्यमों द्वारा, किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में प्रसारित करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड की पूर्वानुमति आवश्यक है, जिनके पास इनके सर्वाधिकार सुरक्षित हैं।

इमेजिनेशन, भोपाल द्वारा मुद्रित

श्री जसवंत कुशवाहा द्वारा टंकण, लिपि संपादन व पृष्ठ संकलन।

भारत में प्रकाशित

विषय सूची

पक्षी क्या है	8
पक्षियों का महत्व	8
पक्षियों का प्रवास	9
पक्षी संरक्षण	10
पक्षी दर्शन	10
भोपाल के पक्षी दर्शन क्षेत्र	11
रंगीन प्लेट्स व प्रजातियों का लेखा	16
अत्यंत कम देखी गई पक्षी प्रजातियाँ	216
संदर्भ	219
इंडेक्स (अंग्रेजी नाम)	220
लेखक के बारे में	227
दुर्लभ पक्षी (फोटो प्लेट)	228
विविध जानकारियाँ	231

संदेश

हर्ष का विषय है कि मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के सहयोग से भोपाल बर्ड्स कंज़र्वेशन सोसाइटी द्वारा भोपाल के पक्षियों पर आधारित हिंदी में पहली फील्ड गाइड का प्रकाशन किया जा रहा है। हिंदी भाषा में पक्षियों की जानकारी उपलब्ध कराना सराहनीय पहल है।

पर्यावरण संरक्षण भारतीय संस्कृति का विशिष्ट पहलु है। हमारी संस्कृति की जीवन शैली में पर्यावरण के प्रति सजगता और आस्था पर विशेष बल दिया गया है। प्राचीन काल से ही पर्यावरण के विविध स्वरूपों पेड़, पौधों, पशु, पक्षियों की अराधना के द्वारा उनके महत्व को समझाया गया है। भोपाल में विद्यमान 300 प्रजातियों में से 200 प्रजातियों के संबंध में और 83 दुर्लभ पक्षियों की सूची सहित पुस्तक तैयार करना सराहनीय पहल है।

आशा है, हिंदी में प्रकाशित पुस्तक आमजन की पक्षियों के प्रति जागरुकता को बढ़ाएगी। पक्षियों के संरक्षण और संवर्धन के प्रति सामाजिक संचेतना को सकारात्मक बनाएगी।

शुभकामनाओं सहित



मंगुभाई पटेल
राज्यपाल, मध्यप्रदेश

संदेश

सुदीप सिंह (आई.एफ.एस.)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं सदस्य सचिव
म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड

अत्यंत हर्ष का विषय है कि भोपाल बर्ड्स कंजर्वेशन सोसायटी द्वारा मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के सहयोग से भोपाल के पक्षियों पर आधारित सचित्र पुस्तक ''भोपाल की प्रमुख पक्षी प्रजातियाँ'' का प्रकाशन किया जा रहा है। बोर्ड द्वारा निरंतर मध्यप्रदेश की जैवविविधता पर आधारित पुस्तकों का प्रकाशन किया जाता रहा है जिससे आमजन तक प्रदेश की समृद्ध जैवविविधता की जानकारी उपलब्ध हो सके एवं जैवविविधता संरक्षण हेतु प्रयास किये जा सकें।

प्राकृतिक दृष्टि से भोपाल मध्यप्रदेश के सबसे सुन्दर शहरों में विद्यमान है। यहाँ प्रचुर हरीतिमा के साथ विस्तृत रामसर क्षेत्र 'भोज वेटलैंड' सहित अनेक जलाशय एवं पक्षी रहवास स्थित हैं जो यहाँ की संपन्न जैवविविधता का मुख्य आधार है, जिसमे पक्षियों की लगभग 300 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। पक्षी विविधता जैवविविधता का एक महत्वपूर्ण घटक है। पिछले दशको में तेजी से हुए शहरी विकास के कारण पक्षियों के व्यवहार में हुए परिवर्तनों का दस्तावेजीकरण करना महत्वपूर्ण हो गया है। इस पुस्तक में संस्था द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण और पक्षी अवलोकन शिविरों के माध्यम से प्राप्त जानकारी का संकलन कर भोपाल के पक्षियों की 200 प्रजातियों का सचित्र विवरण एवं भोपाल के निकट प्रमुख पक्षी क्षेत्रों की भी जानकारी प्रदान की गयी है।

आशा है कि, यह पुस्तक प्रकृतिवादियों, पक्षी-प्रेमियों, शोधकर्ताओं एवं विद्यार्थियों के साथ-साथ बड़े समुदाय तक पक्षी विविधता की जानकारी प्रदान करने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी एवं संरक्षण हेतु विभिन्न रणनीतियाँ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगी। मैं इस पुस्तक को तैयार करने हेतु भोपाल बर्ड्स कंजर्वेशन सोसायटी के शोधकर्ताओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनायें देता हूँ।

शुभकामनाओं सहित

23/07/2024

सुदीप सिंह

आभार

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगभग 300 पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। पिछले दो दशकों से यहाँ पक्षी दर्शन, पक्षियों पर शोध तथा बर्ड फोटोग्राफी का चलन बढ़ा है। पक्षियों के प्रति जागरूकता तथा संरक्षण का सन्देश फैलाने हेतु पक्षियों पर आधारित हिंदी भाषा में यह फील्ड गाइड तैयार की गई है। इस पुस्तक के प्रकाशन हेतु हम आभारी है मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के जिनके सहयोग से मध्य प्रदेश की सर्वप्रथम हिंदी भाषा में पक्षियों पर आधारित पुस्तक को तैयार किया जाना संभव हो सका।

हम आभारी है श्री वी.एन. अम्बाड़े (प्रधान मुख्य वन संरक्षक) एवं श्री सुदीप सिंह (सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड) के जिन्होंने इस पुस्तक के प्रकाशन हेतु सहयोग प्रदान किया।

हम आभारी हैं मध्य प्रदेश वन विभाग, मध्य प्रदेश विज्ञानं एवं प्रौद्योगिकी परिषद, मध्य प्रदेश ईको पर्यटन विकास बोर्ड, मध्य प्रदेश राज्य वेटलैंड अथॉरिटी, एप्को, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, बी.एन.एच.एस, डब्लू. डब्लू. एफ आदि संस्थाओं के जिनके साथ विभिन्न शोध कार्यों को करने के दौरान हम पक्षियों के आंकड़ों को एकत्र कर पाए।

हम आभारी हैं सभी वन अधिकारियों, शोधकर्ताओं एवं फोटोग्राफर्स के जिन्होंने हमारे आग्रह पर अपने बहुमूल्य फोटो इस पुस्तक के लिए प्रदान किये हैं।

हम आभारी हैं भोपाल के सभी पक्षी प्रेमियों एवं फोटोग्राफर्स के जिन्होंने समय-समय पर पक्षियों की जानकारी हमसे साझा की एवं पक्षी सूची को अपडेट करने में सहयोग प्रदान किया।

हम आभारी हैं उन सभी संस्थाओं एवं व्यक्तियों के जिन्होंने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से इस पुस्तक को बनाने में हमें सहयोग प्रदान किया।

मो. खालिक, अध्यक्ष
भोपाल बर्ड्स कंज़र्वेशन सोसायटी

परिचय

मध्यप्रदेश पक्षी विविधता की दृष्टि से समृद्ध है एवं इसकी राजधानी भोपाल में लगभग 300 प्रकार की पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं जिनमे स्थानीय, संकटग्रस्त एवं प्रवासी आदि पक्षी सम्मिलित हैं जो भोपाल एवं उसके आस पास के प्राकृतिक क्षेत्रों में प्रचुरता से पाए जाते हैं। भोपाल की इन्हीं विशेषताओं के कारण यह मध्यप्रदेश की पक्षी विविधताओं का प्रतिनिधित्व करता है। पिछ्ले दशक से भोपाल सहित सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में जन समुदाय में पक्षियों के प्रति जागरूकता एवं उत्सुकता बढ़ी है एवं पक्षी संरक्षण के कार्यो एवं सहयोग में वृद्धि हुई है। आमजन को पक्षियों की विस्तृत जानकारी प्रदान करने एवं संरक्षण के प्रति उन्हें प्रेरित करने के उद्देश्य से इस पुस्तक का निर्माण किया गया है। इस पुस्तक में 200 पक्षी प्रजातियों के बारे में चित्र सहित संक्षिप्त विवरण जैसे उनके सामान्य नाम, अंग्रेजी नाम, वैज्ञानिक नाम, पहचान के लक्षण, भोजन, आवास,प्रवास तथा संकटग्रस्तता की जानकारी दी गई है। इसके साथ ही पुस्तक में पक्षियों के विषय में सामान्य जानकारी, उनके अनुकूलन, प्रकृति में महत्व के साथ भोपाल के पक्षी समृद्ध क्षेत्रों की जानकारी भी सम्मिलित है। इस पुस्तक के निर्माण का उद्देश्य इसमें निहित डेटा द्वारा पक्षियों पर शोध करने वाले शोधार्थियों को प्रारम्भिक जानकारी प्रदान करना, पक्षी संरक्षण के प्रति जनसमुदाय को जागृत करना एवं संरक्षण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है।

पक्षी क्या है ?

पक्षी वर्ग रीढ़ की हड्ड़ी वाले दो पैरों वाले पंख युक्त जीव है जो अपने उड़ने की विशिष्ट क्षमता के कारण आर्कटिक से अंटार्कटिक तक पूरे विश्व में पाए जाते हैं। यह गर्म रुधिर एवं अंडे देने वाले जीव हैं जो इन्हें रीढ़ की हड्डी वाले अन्य वर्गों मछली, मेंढक, छिपकली एवं स्तनधारियों से अलग बनाते हैं। जीवाश्म प्रमाण बताते हैं कि पक्षियों का उदविकास जुरैसिक काल में थेरोपोड डाइनोसॉर से लगभग 150 से 200 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सबसे पहला पक्षी आर्कियोप्टेरिक्स था जिसके जीवाश्म प्रमाण में पक्षियों एवं छिपकलियों के मिलेजुले लक्षण प्राप्त हुए जो छिपकलियों से पक्षियों के उदविकास को सिद्ध करता है। आधुनिक पक्षियों में पंखों से ढँका शरीर, दांतविहीन चोंच, कवच युक्त अंडे देना, उच्च मैटाबोलिक दर, चार कोष्ठिय हृदय, खोखली हड्डियों वाला मजबूत कंकाल, विशिष्ट पाचन एवं श्वशन तंत्र होता है जो इन्हें उड़ने योग्य अनुकूल बनाता है। अपने उच्च विकसित मस्तिष्क के कारण ये लंबी दूरी के प्रवास,अनूठे घोंसले बनाना व सुंदर गायन कर पाते हैं तथा तेज देखने व सुनने की क्षमता से शिकार करने व स्वयं को बचाने में सक्षम होते हैं।

पक्षियों का महत्व

पक्षियों की हमारे आसपास उपस्थिति एक स्वस्थ पर्यावरण के सूचक हैं। पक्षी हमारे प्रकृति चक्र के महत्वपूर्ण अंग हैं एवं अपनी विभिन्न क्रियाकलापों से पारिस्थितिकीय तंत्र सेवायें प्रदान करते हैं। तोते,फाख्ता जैसे पक्षी बीजों को फैलाकर एवं शक्करखोरा जैसे पक्षी फूलों का रस पीकर परागण द्वारा नये पौधों को उगने में मदद करते हैं। भुजंगा, पतरिंगा आदि कई कीटभक्षी कीटों को खाकर फसलों की सुरक्षा करते हैं। पक्षी किसानों के वफादार मित्र हैं। तीतर व बटेर खरपतवार के बीज खाकर उन्हें नष्ट करते हैं। उल्लू चूहे खाकर एवं बटेर दीमक खाकर फसलों को बचाते हैं।

गुलाबी मैना एक प्रवासी पक्षियों का झुंड टिड्डियों के दल को मिनटों में चटकर जाती हैं। पक्षियों की विष्ठा मिट्टी को उपजाऊ बनाती है।

गिद्ध जैसे पक्षी मृत जानवरों को खाकर पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। यह जलीय पारिस्थिकीय तंत्र के उच्च उपभोक्ता हैं जो इसे नियंत्रित करते हैं। पक्षियों की गतिविधियों एवं प्रवास से भूकंप, बाढ़, जैसी प्राकृतिक आपदा एवं जलवायु परिवर्तन का पता लगाया जा सकता है।

पक्षियों का प्रवास

पक्षियों में प्रवास एक नैसर्गिक प्रक्रिया है जिसमे वे बड़ी संख्या में अपने प्रजनन स्थानों से भोजन प्राप्ति के स्थानों की और गमन करते हैं। प्रवास एक अस्थायी प्रक्रिया है जो कुछ किलोमीटर से हजारों किलोमीटर की दूरी तक होता है। यह प्रवास मौसम परिवर्तन, दैनिक, पहाड़ों से मैदानी इलाकों, उत्तर से दक्षिणी गोलार्ध की और होता है। पक्षियों के प्रवास के कई संभावित कारण हो सकते हैं जैसे उनके मूल स्थानों में भोजन की कमी, अत्यधिक ठंड ,दिन के प्रकाश की कम अवधि, हार्मोन में परिवर्तन इत्यादि।

प्रवास के पूर्व पक्षी अत्यधिक भोजन कर चर्बी एकत्रित कर लेते हैं जिससे लंबे प्रवास में भोजन की पूर्ति हो सके। पक्षी प्रवास के दौरान सूर्य, चाँद, तारे, पृथ्वी का चुम्बकीय प्रभाव एवं मार्ग के पहाड़, नदियों जैसे चिन्हों द्वारा अपनी दिशा ज्ञात कर लेते हैं। आर्कटिक टर्न, आर्कटिक से अंटार्कटिक क्षेत्र तक लगभग 70,000 किलोमीटर तय करने वाले सबसे लंबी दूरी तक प्रवास करने वाले पक्षी हैं। बारटेल्ड गॉडविट बिना रुके लगभग 10,200 किलोमीटर की दूरी मात्र 9 दिनों में पूरी कर लेते हैं। गीज जैसे पक्षी हिमालय से लगभग 29,000 फ़ीट की ऊंचाई पार कर प्रवास करते हैं। भोपाल में लगभग 100 से भी ज्यादा प्रजातियों के पक्षी हिमालय, साइबेरिया, रूस, मध्य एशिया एवं यूरोप के क्षेत्रों से ठंड में प्रवास कर आते हैं जबकि

पीलक, दूधराज, बसंथा, कोयल की प्रजातियाँ गर्मी में प्रवास करती हैं।

पक्षी संरक्षण

विश्व में पक्षियों की लगभग 10,000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं एवं भारत में लगभग 1,300 प्रजातियाँ, मध्यप्रदेश में लगभग 450 तथा भोपाल में लगभग 300 प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं परंतु मानव गतिविधियों, आवास विघटन, शिकार, अवैध व्यापार, बढ़ते प्रदूषण आदि कारणों से कई प्रजातियाँ विलुप्त हो गई हैं एवं कई विलुप्ति की कगार पर हैं।

अकेले भारत में ही 79 प्रजातियाँ संकटग्रस्त हैं। जिसमे से गुलाबी सिर बतख विलुप्त हो चुकी हैं। मध्यप्रदेश में गिद्धों की तीन अत्यंत संकटग्रस्त प्रजातियों के साथ गोण्डावन तथा खरमौर जैसे पक्षी सम्मिलित हैं। भारत में वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 लागू होने के बाद कई राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों में कई प्रजातियों को संरक्षित किया गया है जिस में राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान विश्व भर में प्रसिद्ध है इसके अतिरिक्त गिध्द एवं पहाड़ी मैना जैसी विलुप्तप्रायः प्रजातियों के सरंक्षण के लिए कैप्टिविटी ब्रीडिंग कार्यक्रम चलाए जा रहें है। गोण्डावन तथा खरमौर के लिए बी.एन.एच.एस. संस्था द्वारा पुनर्वास कार्यक्रम चलाया जा रहा है तथा भारत सहित विश्व भर में महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों के सरंक्षण के लिए आई.बी.सी.एन. द्वारा आई.बी.ए. कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

पक्षी दर्शन

पक्षी दर्शन विश्व में एक लोकप्रिय शौक है यद्यपि पक्षी दर्शन के विभिन्न उद्देश्य हो सकते हैं। शौक से शुरू होने वाला पक्षी दर्शन शोध, आजीविका आदि बनकर सरंक्षण का महत्वपूर्ण कारण है। पक्षियों को देखने का उपयुक्त समय सुबह एवं शाम है। इस समय पक्षियों की अधिकांश गतिविधियाँ होती हैं। पक्षी दर्शन घर के आसपास से लेकर

किसी जलाशय, वनक्षेत्र, खेत, घास के मैदान, पहाड़ किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है परंतु विशिष्ट पक्षियों को देखने के लिए निर्धारित पक्षी क्षेत्रों में पक्षी दर्शन उपर्युक्त होता है। पक्षी दर्शन के लिये जाते समय प्रकृति से मिलते जुलते रंग के ढीले आरामदायक कपड़े, धूप से बचने के लिए टोपी व कँटीले रास्तों से बचने के लिए जूते अवश्य पहनने चाहिए। सफल पक्षी दर्शन हेतु पक्षियों की फील्डगाइड, नोटबुक, पेन व एक बाइनोकुलर की आवश्यकता होती है। सामान्यतः पक्षी दर्शन के लिए 7×35, 8×40 या 10×50 क्षमता के बॉयनाकुलर उपयुक्त होते हैं। पक्षियों को देखते समय उनकी शारीरिक विशेषताओं को ध्यान से देखकर फील्ड गाइड से मिलान कर पहचान, संख्या, व्यवहार एवं अन्य बातों को नोटबुक में लिखना चाहिए।

इन प्रेक्षणों के आधार पर ही किसी प्रजाति की स्थिति के बारे में पता लगाया जा सकता है। पक्षियों की आवाज के आधार पर भी उनकी उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। पक्षियों के नाम जानने के लिए उनके शरीर के भागों से परिचित होना आवश्यक है।

भोपाल के पक्षी दर्शन क्षेत्र

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल का क्षेत्रफल लगभग 2772 वर्ग किमी है। अपने कई प्राकृतिक एवं कृत्रिम झीलों के कारण इसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है। इसी कारण यह भारत के प्रमुख हरित शहरों में शामिल हैं। अपनी प्राकृतिक संपदा के कारण यहाँ लगभग 300 से भी अधिक पक्षी प्रजातियों को चिन्हित किया गया है जिसमें कई विश्व स्तर पर संकटग्रस्त तथा दुर्लभ प्रजातियाँ सम्मिलित हैं। इस पुस्तक में भोपाल के शहरी, ग्रामीण तथा सीमावर्ती प्राकृतिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली पक्षी विविधता का संक्षिप्त विवरण देने का प्रयास किया गया है।

भोपाल के प्रमुख पक्षी दर्शन क्षेत्रः-

भोज वेटलैंड

भोपाल स्थित भोज वेटलैंड 11वीं सदी में छोटे व बड़े तालाब से मिलकर निर्मित किया गया था। इसका कुल क्षेत्रफल 31 वर्ग किमी है एवं यह मध्यप्रदेश का रामसर क्षेत्र भी है। यहां लगभग 250 प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं इनमें प्रवासी, जलीय, स्थलीय, दुर्लभ व संकटग्रस्त प्रजातियाँ सम्मिलित है। यहां रेड क्रेस्टेड पोचार्ड, यूरेशियन विजन, कूट जैसे पक्षी हजारों की संख्या में देखे जा सकतें हैं। सारस जैसे वल्नरेबल प्रजाति के पक्षी यहां लगभग 350 की संख्या में देखे गए हैं। पक्षी गणनाओं में यहां लगभग 50,000 से अधिक संख्या में पक्षियों की गणना की गई है। इसलिए इसे महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित किया गया है।

केरवा डैम

केरवा डैम भोपाल के निकट केरवा नदी पर भोपाल शहर की जलापूर्ति के लिए बनाया गया था जिसका कैचमेंट क्षेत्र 34.5 वर्ग किमी है। यहाँ पतझड़ी वनस्पति तथा सागौन प्लांटेशन सहित कई औषधीय पादप प्रजातियां पाई जाती है। यहां पक्षियों की लगभग 100 प्रजातियों को चिन्हांकित किया गया है। डैम तथा वन क्षेत्र में प्रवासी एवं स्थानीय पक्षियों जैसे लार्ज कॉर्मोरेंट, रेड क्रेस्टेड पोचार्ड, रुडी शेल्डक, ओपनबिल स्टॉर्क, वूलीनेक स्टॉर्क, स्टॉर्कबिल किंगफिशर, रेड हेडेड वल्चर, क्रेस्टेड सरपेंट ईगल आदि प्रजातियां पाई जाती हैं। यहां रात्रिचर पक्षी प्रजातियां जैसे मॉटल्ड वुड आउल, जंगल आउलेट, सवाना नाइटजार, जंगल नाइटजार भी पाई जाती हैं।

कलियासोत डैम

कलियासोत डैम भोपाल से 12 किमी दूर बेतवा नदी की सहायक नदी कलियासोत पर सिंचाई के उद्देश्य से बनाया

गया था। कलियासोत डैम का 5.33 वर्ग किमी कैचमेंट क्षेत्र एवं आसपास के वन क्षेत्र स्थानीय एवं प्रवासी पक्षियों को देखने का अवसर प्रदान करता है। स्टॉप डैम के पास से स्विफ्ट एवं मार्टिन जैसे पक्षियों के साथ स्पॉट बिलडक, शोवेलर, कॉमन कूट, ओपन बिल स्टॉर्क, पैराडाइज फ्लाईकेचर, व्हाइट बेलीड ड्रोंगो, पाइड किंगफिशर, ट्री पाई आदि पक्षियों को देखा जा सकता है। वनविहार में रात्रि विश्राम करने वाले लार्ज कॉर्मोरेंट, ओपनबिल स्टॉर्क एवं वूलीनेक स्टॉर्क के झुंड सुबह मछली का शिकार करने कलियासोत डैम जाते हैं।

कोलार डैम

भोपाल से लगभग 40 किमी दूर स्थित कोलार डैम नर्मदा की सहायक नदी कोलार पर बनाया गया है। भोपाल शहर की 60 प्रतिशत जलापूर्ति कोलार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा की जाती है। डैम के पास का वनक्षेत्र एक प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट भी है। यहां अलेक्सेंड्रिन पैराकीट, ग्रे बेलीड कुक्कू, ब्राउन हैडेड बारबेट, कॉमन कूट, गोल्डन ओरियोल आदि पक्षियों को देखा जा सकता है।

शाहपुरा झील

शहर के बीचों बीच स्थित शाहपुरा झील भोपाल की महत्वपूर्ण झीलों में से एक है। इसका कैचमेंट क्षेत्र 8.29 वर्ग किमी है। झील के आसपास के शासकीय कार्यालयों के कैंपस की हरियाली के कारण यहां विभिन्न स्थानीय एवं प्रवासी पक्षियों को देखा जा सकता है। यहां 50 से भी ज्यादा पक्षी प्रजातियाँ जैसे लिटिल एवं लार्ज कॉर्मोरेंट, लिटिल ग्रीब, स्पॉट बिल्ड डक, ग्रे हैरॉन, पर्पल मूरहेन तथा आस-पास के कैंपस में ग्रे हॉर्नबिल, कॉपरस्मिथ बार्बेट, ट्री पाई, रोजरिंग पैराकीट, कॉमन काईट, गोल्डन ओरियोल, ग्रे हैडेड कैनरी फ्लाईकैचर आदि को देखा जा सकता है।

बिलखिरिया ग्राम (अजनाल डैम)

यह भोपाल रायसेन मार्ग पर लगभग 25 किमी दूर स्थित है। बिलखिरिया ग्राम से 8 किमी दूर अजनाल नदी के जलक्षेत्र एवं समीप के वन क्षेत्र में पक्षियों की समृद्ध विविधता पाई जाती है। यहां सारस क्रेन, पेंटेड स्टॉर्क, वूली नेक्ड स्टॉर्क, रेड क्रेस्टेड पोचार्ड, ग्रे हैरॉन, पर्पल हैरॉन, गडवाल, ब्रॉन्ज विंग्ड जकाना, थिकबिल्ड फ्लॉवरपैकर, ग्रे हॉर्नबिल सहित लगभग 90 प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं।

भारतीय वन प्रबंधन संस्थान

यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा स्थापित प्राकृतिक संसाधन प्रशिक्षण संस्थान है। 217 एकड़ क्षेत्र में फैला यह संस्थान वनस्पति एवं जंतु विविधता में अत्यंत समृद्ध है। यहां पक्षियों की 100 से भी अधिक प्रजातियां पाई गई हैं। यहां ग्रे फ्रेंकोलिन, सिल्वर बिल्ड मुनिया, स्केली ब्रेस्टेड मुनिया, यलो आई बैबलर, ग्रे हॉर्नबिल, गोल्डन ओरियोल तथा यहां स्थित जलाशय में स्पॉटबिल्ड डक , पॉन्ड हैरोन, ग्रे हैरौन, लिटिल इग्रेट, व्हाइट ब्रेस्टेड वाटरहैन आदि पक्षी पाए जाते हैं।

वन विहार राष्ट्रीय उद्यान

लगभग 445 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला यह राष्ट्रीय उद्यान शहर के बीचों बीच स्थित है। इसे राष्ट्रीय उद्यान के अलावा चिड़िया घर एवं रेस्क्यू सेंटर का दर्जा भी प्राप्त है। भोजताल के किनारे स्थित इस राष्ट्रीय उद्यान में जलीय तथा स्थलीय लगभग 266 पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। यहां यूरोप, रूस, साइबेरिया, मध्य एशिया, हिमालय, से लगभग 100 से भी अधिक प्रजातियों के प्रवासी पक्षी आते हैं। यहां क्रेस्टेड बंटिंग, रेड मुनिया, बया वीवर, लिटिल कॉर्मोरैंट, लार्ज कॉर्मोरेंट, ग्लॉसी आइबिस, पेंटेड स्टार्क, ग्रे हैरौन, कॉमन कूट, कॉमन मूरहैन, ग्रे हॉर्न बिल, पाइड किंगफिशर, यूरेशियन रायनेक आदि पक्षी पाए जाते हैं।

लहारपुरा इकोलॉजिकल पार्क

भोपाल के कटारा हिल्स क्षेत्र में बना लहारपुरा इकोलॉजिकल पार्क 1,750 एकड़ क्षेत्र में शहरी जंगल की तरह विकसित किया गया है। यहां पथरीली पहाड़ी क्षेत्र में वन विभाग द्वारा अथक प्रयासों से नीम, पीपल, बरगद, पलाश, हर्रा, बहेड़ा आदि वृक्ष प्रजातियों को रोपित किया गया है। यहां 29.53 वर्ग किमी में वर्षा जल को संग्रहित करने के उद्देश्य से डैम भी है। यहां सारस क्रेन, व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर, लिटिल कॉर्मोरैंट, ट्री पाई, ब्लैक काईट, जैकोबिन कुक्कू आदि पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं।

हथाई खेड़ा डैम

यह डैम भेल क्षेत्र से लगभग 5 किमी दूर सिंचाई हेतु बनाया गया था परंतु इसका उपयोग गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र एवं मछली पालन के लिए भी किया जा रहा है। इसका कैचमेंट क्षेत्र 36.90 वर्ग किमी है। यहां हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षियों जैसे गडवाल, पिनटेल, शोवलर, कॉमन पोचार्ड, ब्लैक स्टॉर्क, ब्लैक हैडेड आइबिस, ब्लैक नेक्ड स्टॉर्क एवं व्हाइट स्टॉर्क को देखा गया है।

स्वर्ण जयंती जैवविविधता पार्क

भोपाल शहर के कोलार रोड स्थित चूनाभट्टी क्षेत्र में 120 एकड़ क्षेत्र में फैला राजधानी परियोजना द्वारा निर्मित यह पार्क जैवविविधता की दृष्टि से समृद्ध है। यहां वन्यवृक्ष प्रजातियों सहित कई पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। यहां लगभग 80 पक्षी प्रजातियों को चिन्हांकित किया गया है। यहां राज्य पक्षी दूधराज सहित व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर, ग्रे हैडेड केनरी फ्लाईकैचर, व्हाइट ब्रोड फैनटेल, गोल्डन ओरियोल, स्मॉल मिनिवेट आदि पक्षियों को देखा जा सकता है।

Mohd-Khalique

Lesser Whistling-duck

सामान्य नाम	छोटी सिल्ही
वैज्ञानिक नाम	*Dendrocygna javanica*
अंग्रेजी नाम	लैसर विसलिंग डक
आकार	42 से.मी.
पहचान के लक्षण	यह हल्के भूरे रंग की होती है, इसके पीठ का रंग गहरा भूरा होता है,उड़ते समय सीटी की तरह आवाज निकाल कर उड़ती हैं
आवास	नमभूमि, मुख्यतः तालाब के आस-पास
भोजन आदत	घोंघे, मेंढक और मछली तथा धान, हरी कोपलें आदि
घोंसला	पेड़ की खोह में
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC



Shekhar Vishvanath

Red-crested Pochard

सामान्य नाम	लालसिर
वैज्ञानिक नाम	*Netta rufina*
अंग्रेजी नाम	रेड क्रेस्टेड पोचार्ड
आकार	54 से.मी.
पहचान के लक्षण	सामान्य आकार की बत्तख, नर में सुनहरा नारंगी सिर तथा लाल चोंच होती है
आवास	जलीय पौधे युक्त बड़े जलाशय
भोजन आदत	जलीय पौधे, कीड़े, मोलस्क आदि
घोंसला	जलीय वनस्पति से बने हुए घोंसले
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC



Indian Spot-billed Duck

सामान्य नाम	गुगरल बत्तख
वैज्ञानिक नाम	*Anas poecilorhyncha*
अंग्रेजी नाम	इंडियन स्पॉट बिल्ड डक
आकार	63 से.मी.
पहचान के लक्षण	चितकबरी सिलेटी बत्तख, चोंच पर पीला धब्बा, पँखों पर सफेद और हरे रंग की पट्टी होती है
आवास	तालाब, बाँध और नमभूमि क्षेत्र
भोजन आदत	बीज, घास, अनाज और जलीय कीट
घोंसला	घास के जमीनी घोंसले पानी के आस पास
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

Knob-billed Duck

सामान्य नाम	नकटा
वैज्ञानिक नाम	*Sarkidiornis melanotos*
अंग्रेजी नाम	कॉम्ब डक, नॉब बिल्ड डक
आकार	76 से.मी.
पहचान के लक्षण	सिर और गला सफेद, ऊपर के पँख चमकीले बैगनी, हरे और ताम्बे के रंग के नर में प्रजनन के समय चोंच पर बड़ा कंघे जैसा आकार
आवास	तालाब तथा दलदली नमभूमि
भोजन आदत	अनाज, जड़ें, धान और अन्य सब्जियाँ
घोंसला	घास, टहनियों और पँखों से घोंसले बनाते हैं
प्रवास की स्थिति	स्थानीय प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC

Kshitij Patle

Ruddy Shelduck

सामान्य नाम	सुर्खाब
वैज्ञानिक नाम	*Tadorna ferruginea*
अंग्रेजी नाम	रूडी शेल्डक
आकार	67 से.मी.
पहचान के लक्षण	नारंगी कत्थई रंग की बड़ी बत्तख, सफेद सिर, काली पूंछ, प्रजनन काल के दौरान नर के गले पर काली पट्टी
आवास	तालाब, जलाशय, गांव के पोखर और नदियां
भोजन आदत	घोंघे, जलीय कीट, मछली तथा सरीसृप
घोंसला	पेड़ की खोह, पानी के किनारे रेतीली जमीन पर
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC



Mohd-Khalique

Cotton Teal

सामान्य नाम	गिर्री बत्तख
वैज्ञानिक नाम	*Nettapus coromandelianus*
अंग्रेजी नाम	कॉटन टील
आकार	37 से.मी.
पहचान के लक्षण	छोटे आकार की बत्तख, ऊपर के पँख चमकदार काले तथा सफेद पट्टी लिए हुए
आवास	तालाब, पोखर तथा दलदली नमभूमि
भोजन आदत	जलीय पौधे, कीट तथा घोंघे
घोंसला	पानी के आस पास पेड़ की खोह में
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC



Mohd-Khalique

Gadwall

सामान्य नाम	बेखुर बत्तख
वैज्ञानिक नाम	*Mareca strepera*
अंग्रेजी नाम	गडवाल
आकार	43 से.मी.
पहचान के लक्षण	नर की चोंच सिलेटी, पेट सफेद तथा मादा का रंग हल्का कत्थई होता है
आवास	तालाब, पोखर तथा दलदली नमभूमि
भोजन आदत	जलीय पौधे
घोंसला	जमीनी घोंसले
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC

Mohd-Khalique

Eurasian Wigeon

सामान्य नाम	पियासन बत्तख
वैज्ञानिक नाम	*Mareca penelope*
अंग्रेजी नाम	यूरेशियन विजन
आकार	51 से.मी.
पहचान के लक्षण	गहरा कत्थई सिर, सिलेटी रँग की चोंच
आवास	तालाब, नदियाँ एवं दलदली नमभूमि
भोजन आदत	घास की जड़ें, जलीय पौधे और जंतु
घोंसला	जमीनी घोंसले
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC

Mohd-Khalique

Garganey

सामान्य नाम	चैता
वैज्ञानिक नाम	*Spatula querquedula*
अंग्रेजी नाम	गार्गेनी
आकार	41 से.मी.
पहचान के लक्षण	नर में सफेद भौंह, सफेद कत्थई धब्बेदार छाती होती है
आवास	तालाब, नदियाँ तथा बांध
भोजन आदत	जलीय पौधे, घास तथा जलीय जन्तु
घोंसला	घास के जमीनी घोंसले पानी के आस पास
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC

Dr. Sangeeta Rajgir

Common Teal

सामान्य नाम	छोटी मुर्गाबी
वैज्ञानिक नाम	*Anas Crecca*
अंग्रेजी नाम	कॉमन टील
आकार	38 से.मी.
पहचान के लक्षण	नर में कत्थई सर, आँखों के पास हरा रंग, मादा हल्की भूरी रंग की होती है
आवास	तालाब, पोखर और बाँध
भोजन आदत	जलीय पौधे, जड़ें और अनाज
घोंसला	घास के जमीनी घोंसले पानी के आस पास
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

Common Pochard

सामान्य नाम	लाल सर बत्तख
वैज्ञानिक नाम	*Aythya ferina*
अंग्रेजी नाम	कॉमन पोचार्ड
आकार	49 से.मी.
पहचान के लक्षण	नर का सिर कत्थई लाल रंग का, लाल ऑंखें, सिलेटी पीठ, मादा हल्की कत्थई रंग की होती है
आवास	तालाब, बाँध और नदी
भोजन आदत	जलीय पौधे एवं कीट
घोंसला	घास के जमीनी घोंसले पानी के आस पास
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	VU

Dr.Raju Kasambe

Ferruginous Duck

सामान्य नाम	कुर्चिया बत्तख
वैज्ञानिक नाम	*Aythya nyroca*
अंग्रेजी नाम	फेरूजिनस डक
आकार	42 से.मी.
पहचान के लक्षण	नर चमकीले कत्थई रंग का, सफेद पेट, ऑंखें सफेद रंग की होती हैं
आवास	बड़े तालाब, बाँध तथा सिंचाई हेतु बनाये गए टैंक
भोजन आदत	सब्जी, कीट, छोटी मछलियाँ तथा घोंघे आदि
घोंसला	घास के जमीनी घोंसले पानी के आस पास
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	NT



Mohd-Khalique

Northern Shoveler

सामान्य नाम	तिदारी बत्तख
वैज्ञानिक नाम	*Spatula clypeata*
अंग्रेजी नाम	नार्दन शॉवलर
आकार	52 से.मी.
पहचान के लक्षण	बड़ी खुरपी जैसी चोंच, नर का सिर हरा रंग का, सफेद छाती, पीली आँख, मादा हल्की भूरे रंग की होती है
आवास	तालाब तथा बांध
भोजन आदत	जलीय जन्तु
घोंसला	घास के जमीनी घोंसले पानी के आस पास
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC

Mohd-Khalique

Northern Pintail

सामान्य नाम	सींख पर
वैज्ञानिक नाम	*Anas acuta*
अंग्रेजी नाम	नार्दन पिनटेल
आकार	56 से.मी.
पहचान के लक्षण	पूँछ का पर सींख जैसा, नर का सिर कत्थई, लम्बी काली और सिलेटी चोंच, मादा में सींख जैसे पर नहीं पाए जाते हैं
आवास	तालाब तथा लैगून
भोजन आदत	जलीय पौधे, बीज, अनाज तथा जलीय कीड़े
घोंसला	घास के जमीनी घोंसले
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

Bar-headed Goose

सामान्य नाम	सरपट्टी स्वान
वैज्ञानिक नाम	*Anser indicus*
अंग्रेजी नाम	बार हेडेड गूज
आकार	76 से.मी.
पहचान के लक्षण	सफेद सिर, हल्का सिलेटी रंग तथा माथे पर दो काली पट्टियाँ
आवास	तालाब, नदियाँ तथा जलाशय
भोजन आदत	घास की जड़ें, अनाज तथा जलीय पौधे
घोंसला	जमीनीं घोंसले
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	VU

Arvind Kumar

Greylag Goose

सामान्य नाम	सिलेटी स्वान
वैज्ञानिक नाम	*Anser anser*
अंग्रेजी नाम	ग्रे लेग गूज
आकार	81 से.मी.
पहचान के लक्षण	सिलेटी रंग का शरीर, चोंच तथा पैर का रंग गुलाबी
आवास	नदी, जलाशयों, नमभूमि के समीप खेतों में
भोजन आदत	घास की जड़ें, अनाज, जलीय पौधे, उभयचर आदि
घोंसला	जमीनी घोंसले
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC



Dr. Sangeeta Rajgir

Little Grebe

सामान्य नाम	पनडुब्बी
वैज्ञानिक नाम	*Tachybaptus ruficollis*
अंग्रेजी नाम	लिटिल ग्रीब
आकार	29 से.मी.
पहचान के लक्षण	नर एवं मादा एक जैसे, शरीर का ऊपरी भाग गहरा कत्थई, सफेद पेट, प्रजनन के समय नर के गाल और गर्दन पर गेरुआ रंग और चोंच के अगले हिस्से पर पीला धब्बा होता है
आवास	पोखर, तालाब, छोटे जलीय क्षेत्र
भोजन आदत	जलीय कीट, लार्वा, मेंढक
घोंसला	जलीय वनस्पति से बने घोंसले पानी के पास
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Sangeeta Rajgir

Common Kingfisher

सामान्य नाम	छोटा किलकिला
वैज्ञानिक नाम	*Alcedo atthis*
अंग्रेजी नाम	स्माल ब्लू किंगफिशर, कॉमन किंगफिशर
आकार	16 से.मी.
पहचान के लक्षण	सिर व पीठ नीले हरे तथा निचला हिस्सा नारंगी रंग का, चोंच सिलेटी आधार में चौड़ी
आवास	नदी, तालाब, झील के समीप
भोजन आदत	छोटी मछली व जलीय कीट
घोंसला	सुरंगनुमा घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Mohd-Khalique

White-throated Kingfisher

सामान्य नाम	सफेद छाती किलकिला
वैज्ञानिक नाम	*Halcyon smyrnensis*
अंग्रेजी नाम	व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर, व्हाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर
आकार	28 से.मी.
पहचान के लक्षण	सिर गर्दन व शरीर कत्थई रंग का,पंख व पूंछ चमकीले नीले तथा छाती पर सफेद रंग, चोंच लाल
आवास	नदी, तालाब, पोखर के समीप
भोजन आदत	मछली, कीट, चूहे, छिपकली आदि।
घोंसला	सुरंगनुमा घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Mohd-Khalique

Pied kingfisher

सामान्य नाम	कोरिल्ला किलकिला
वैज्ञानिक नाम	*Ceryle rudis*
अंग्रेजी नाम	पाइड किंगफिशर
आकार	25 से.मी.
पहचान के लक्षण	काले सफेद रंग के भालेनुमा चौंच के पक्षी, आँखों पर काली पट्टी, चौंच व पूंछ काली, हल्की कलगी
आवास	बहते पानी के स्त्रोत
भोजन आदत	मछली व कीट
घोंसला	नदी किनारे सुरंगनुमा घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

Yellow-wattled Lapwing

सामान्य नाम	जर्द टिटहरी
वैज्ञानिक नाम	*Vanellus malabaricus*
अंग्रेजी नाम	येलो वॉटल्ड लेपविंग
आकार	28 से.मी.
पहचान के लक्षण	भूरे रेतीले रंग का ऊपरी भाग, सफेद पेट, चोंच के पास पीला मूँछ जैसा निशान, पीले पैर होते हैं
आवास	खेत, खुले मैदान, पानी के क्षेत्र आदि
भोजन आदत	कीट, घोंघे आदि
घोंसला	जमीनी घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Mohd-Khalique

Red-wattled Lapwing

सामान्य नाम	शरारी टिटहरी
वैज्ञानिक नाम	*Vanellus indicus*
अंग्रेजी नाम	रेड वॉटल्ड लेपविंग
आकार	35से.मी.
पहचान के लक्षण	ऊपरी भाग हल्का कत्थई, पेट सफेद, काली छाती, आँखों के पास लाल निशान, पीले पैर होते हैं
आवास	खुले मैदान, सिंचाई वाले खेत, पानी के किनारे
भोजन आदत	कीट, घोंघे आदि
घोंसला	जमीनी घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

Indian Thick-knee

सामान्य नाम	करवानक
वैज्ञानिक नाम	*Burhinus indicus*
अंग्रेजी नाम	इंडियन थिकनी
आकार	39 से.मी.
पहचान के लक्षण	बड़ी आंखों वाले गहरी काली धारियों वाले भूरे पक्षी, पीले मोटे घुटने वाले पैर
आवास	हल्के पर्णपाती वन, पथरीली जमीन आदि
भोजन आदत	कीट, केंचुए, छोटे सरीसृप आदि
घोंसला	जमीनी घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Kshitij Patle

Sarus Crane

सामान्य नाम	सारस
वैज्ञानिक नाम	*Grus antigone*
अंग्रेजी नाम	सारस क्रेन
आकार	156 से.मी.
पहचान के लक्षण	विश्व का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी, सिलेटी शरीर, गुलाबी पैर, लम्बी चोंच, वयस्क में सिर और गर्दन का ऊपरी हिस्सा लाल रंग का
आवास	दलदली भूमि, तालाब, खेत आदि
भोजन आदत	अनाज, कीट, सरीसृप आदि
घोंसला	जलीय वनस्पति से बने हुए तैरते घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	VU

Mohd-Khalique

Asian Openbill-Stork

सामान्य नाम	घोंघिल
वैज्ञानिक नाम	*Anastomus oscitans*
अंग्रेजी नाम	एशियन ओपनबिल स्टॉर्क
आकार	68 से.मी.
पहचान के लक्षण	चोंच के बीच खाली जगह, सिलेटी रंग, पीछे के पंख और पूंछ काले रंग की होती है
आवास	तालाब तथा दलदली क्षेत्र
भोजन आदत	घोंघे, मछली, केकड़ा तथा बड़े कीट
घोंसला	टहनियों से बने बड़े घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Dr. Sanjeev Mangoli

Black Stork

सामान्य नाम	सुरमल
वैज्ञानिक नाम	*Ciconia nigra*
अंग्रेजी नाम	ब्लैक स्टॉर्क
आकार	100 से.मी.
पहचान के लक्षण	सिर व गर्दन पर चमकीला काला रंग, पेट सफेद, चोंच तथा पैर लाल होते हैं
आवास	तालाब, नदी तथा दलदली क्षेत्र
भोजन आदत	मछली, मेंढक, केकड़ा, बड़े कीट, पक्षियों के बच्चे आदि
घोंसला	टहनियों से बने बड़े घोंसले
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC

Kshitij Patle

Woolly-necked Stork

सामान्य नाम	हाजी लगलग
वैज्ञानिक नाम	*Ciconia episcopus*
अंग्रेजी नाम	वूली नेक्ड स्टॉर्क
आकार	92 से.मी.
पहचान के लक्षण	चमकीला काला रंग, गर्दन पर ऊन जैसे सफेद पर, चोंच काली और लाल रंग की होती है
आवास	दलदली भूमि, खेत, जलीय घास के क्षेत्र
भोजन आदत	मछली, मेंढक, घोंघे, बड़े कीट आदि
घोंसला	टहनियों से बने बड़े घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	VU

Mohd-Khalique

Painted Stork

सामान्य नाम	जाँघिल
वैज्ञानिक नाम	*Mycteria leucocephala*
अंग्रेजी नाम	पेंटेड स्टॉर्क
आकार	100 से.मी.
पहचान के लक्षण	गुलाबी पैर, पीले रंग की आगे की ओर मुड़ी हुई भारी चोंच, सिर नारँगी रंग का, पीछे के पंख गुलाबी रंग के होते हैं
आवास	दलदली क्षेत्र
भोजन आदत	मछली, मेंढक, सरीसृप और घोंघे आदि
घोंसला	टहनियों से बने बड़े घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय प्रवासी
संरक्षण स्थिति	NT

Mohd-Khalique

Black-necked Stork

सामान्य नाम	लोहारजंग
वैज्ञानिक नाम	*Ephippiorhynchus asiaticus*
अंग्रेजी नाम	ब्लैक नेक्ड स्टॉर्क
आकार	150 से.मी.
पहचान के लक्षण	काले सिर व गर्दन वाले पक्षी, सफेद पीठ व पेट, लाल पैर, मादा की आँख की पुतली पीली
आवास	खेतों, जलाशयों के समीप
भोजन आदत	जलीय जन्तु, छिपकली और सर्प
घोंसला	बड़े पेड़ों पर टहनियों के बने हुए
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	NT

Dr.Raju Kasambe

Glossy Ibis

सामान्य नाम	कौआरी बुज्जा
वैज्ञानिक नाम	*Plegadis falcinellus*
अंग्रेजी नाम	ग्लॉसी आइबिस
आकार	65 से.मी.
पहचान के लक्षण	चोंच आगे की ओर मुड़ी हुई, प्रजनन के दौरान नर का रंग कत्थई, पँख तथा पूंछ पर चमकीला बैगनी और हरा रँग
आवास	बड़े तालाब, नदी के किनारे तथा चावल के खेत
भोजन आदत	घोंघे, सीप तथा कीट आदि
घोंसला	टहनियों के बड़े घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Black-headed Ibis

सामान्य नाम	सफेद बुज्जा
वैज्ञानिक नाम	*Threskiornis melanocephalus*
अंग्रेजी नाम	ब्लैक हैडेड आइबिस
आकार	75 से.मी.
पहचान के लक्षण	सफेद शरीर, चोंच, सिर व गर्दन काले रंग के, पंखों के नीचे लाल निशान होता है
आवास	तालाब, नदी, पोखर आदि
भोजन आदत	मेंढक, कीट, घोंघें आदि
घोंसला	टहनियों के बड़े घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय प्रवासी
संरक्षण स्थिति	NT

Mohd-Khalique

Red-naped Ibis

सामान्य नाम	काला बुज्जा
वैज्ञानिक नाम	*Pseudibis papillosa*
अंग्रेजी नाम	रेड नैप्ड आइबिस
आकार	68 से.मी.
पहचान के लक्षण	काले रंग का बड़ा पक्षी, सिर पर लाल धब्बा, चोंच लम्बी आगे की ओर मुड़ी हुई, आँखें लाल रंग की, पँखों के नीचे सफेद निशान होता है
आवास	तालाब और दलदली भूमि के किनारे, नदी, खेत, घास के मैदान
भोजन आदत	कीट, अनाज और छोटे सरीसृप
घोंसला	टहनियों के बड़े घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC

Mohd-Khalique

Eurasian Spoonbill

सामान्य नाम	चमचा
वैज्ञानिक नाम	*Platalea leucorodia*
अंग्रेजी नाम	यूरेशियन स्पूनबिल
आकार	90 से.मी.
पहचान के लक्षण	चम्मच जैसी लम्बी काली चोंच अंत में पीला निशान, शरीर सफेद, काले पैर, वयस्क नर में सिर पर चोटी, प्रजनन के समय छाती पर पीला निशान और गर्दन पर नारंगी धब्बा
आवास	दलदली नम भूमि, तालाब तथा नदियों के किनारे
भोजन आदत	मेंढक, कीट, घोंघे आदि
घोंसला	टहनियों के बड़े घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

Striated Heron

सामान्य नाम	कंचा बगुला
वैज्ञानिक नाम	*Butorides striata*
अंग्रेजी नाम	स्ट्रिएटेड हेरॉन
आकार	48 से.मी.
पहचान के लक्षण	नर में पंखों पर गहरा हरा और सिलेटी रंग, पेट सिलेटी रंग का, चमकीले काले रंग की चोटी
आवास	तालाब, पानी के झरने, दलदल आदि
भोजन आदत	मछली, केकड़े और झींगे
घोंसला	टहनियों के घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC

Mohd-Khalique

Purple Heron

सामान्य नाम	लाल अंजन
वैज्ञानिक नाम	*Ardea purpurea*
अंग्रेजी नाम	पर्पल हेरॉन
आकार	90 से.मी.
पहचान के लक्षण	साँप जैसी लम्बी गर्दन, वयस्क में कत्थई सिर और गर्दन काली पट्टियों के साथ, पंखों का रंग नीला सिलेटी होता है
आवास	तालाब, दलदली भूमि तथा नदियाँ
भोजन आदत	मछली, मेंढक, साँप आदि
घोंसला	टहनियों के घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Kshitij Patle

Black-crowned Night Heron

सामान्य नाम	वाक बगुला
वैज्ञानिक नाम	*Nycticorax nycticorax*
अंग्रेजी नाम	ब्लैक क्राउन नाईट हेरॉन
आकार	65 से.मी.
पहचान के लक्षण	छोटे पैर और गर्दन, नर में सफेद चोटी, सिलेटी पंख और सफेद पेट, लाल ऑंखें
आवास	तालाब, दलदल आदि
भोजन आदत	केकड़े, मछली, मेंढक तथा जलीय कीट
घोंसला	टहनियों के घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Mohd-Khalique

Indian Pond Heron

सामान्य नाम	अँधा बगुला
वैज्ञानिक नाम	*Ardeola grayii*
अंग्रेजी नाम	इंडियन पाँड हेरॉन
आकार	45 से.मी.
पहचान के लक्षण	ठहरे हुए पानी के सामान्य बगुले, छोटी गर्दन, सफेद पेट, सिर और पेट पर धारियाँ, प्रजनन के दौरान नर के सिर और गर्दन पीले रंग के, हरे पीले पैर होते हैं
आवास	नदियाँ, तालाब, चावल के खेत, अन्य नमभूमि क्षेत्र
भोजन आदत	मेंढक, मछली, केकड़ा और कीट
घोंसला	टहनियों के घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

Grey Heron

सामान्य नाम	नारी अंजन
वैज्ञानिक नाम	*Ardea cinerea*
अंग्रेजी नाम	ग्रे हेरॉन
आकार	98 से.मी.
पहचान के लक्षण	सिलेटी रंग के बगुले, पीली चोंच, वयस्क में काली रंग की चोटी, काला पेट होता है
आवास	तालाब, नदी, पोखर आदि
भोजन आदत	मछली, मेंढक और जलीय जन्तु
घोंसला	टहनियों के घोंसले
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC

Mohd-Khalique

Little egret

सामान्य नाम	छोटा बगुला
वैज्ञानिक नाम	*Egretta garzetta*
अंग्रेजी नाम	लिटिल इग्रेट
आकार	65 से.मी.
पहचान के लक्षण	सफेद शरीर, काली चोंच, लम्बे काले पैर तथा पीले पँजे, प्रजनन काल में सिर पर चोटी होती है
आवास	तालाब, नदियाँ, दलदली भूमि तथा चावल के खेत आदि
भोजन आदत	कीट, मेंढक , मछलियाँ तथा छोटे सरीसृप
घोंसला	टहनियों के घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

Cattle Egret

सामान्य नाम	गाय बगुला
वैज्ञानिक नाम	*Bubulcus ibis*
अंग्रेजी नाम	कैटल इग्रेट
आकार	53 से.मी.
पहचान के लक्षण	सफेद शरीर, प्रजनन काल में सिर तथा गर्दन सुनहरे नारंगी रंग के होते हैं
आवास	दलदली भूमि, खेत, तालाब, पोखर, घास के मैदान तथा मवेशियों के आस पास
भोजन आदत	टिड्डे, मक्खियाँ, सरीसृप, सिकाडा और अन्य कीट
घोंसला	टहनियों के घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

Great Egret

सामान्य नाम	बड़ा बगुला
वैज्ञानिक नाम	*Ardea alba*
अंग्रेजी नाम	ग्रेट इग्रेट
आकार	102 से.मी.
पहचान के लक्षण	बड़ा सफेद पक्षी, लम्बी पीली चोंच और पतली गर्दन, प्रजनन के समय काली चौंच होती है
आवास	तालाब, दलदली भूमि, नदियाँ आदि
भोजन आदत	मछलियाँ तथा मेंढक आदि
घोंसला	टहनियों के घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

Intermediate Egret

सामान्य नाम	कर्छिया बगुला
वैज्ञानिक नाम	*Ardea intermedia*
अंग्रेजी नाम	इंटरमीडिएट इग्रेट
आकार	72 से.मी.
पहचान के लक्षण	मझोले आकार का बगुला, सफेद शरीर, पीली चोंच पर आगे की ओर काला निशान, काले पैर होते हैं
आवास	तालाब, दलदली भूमि, पोखर आदि
भोजन आदत	मछली, मेंढक आदि
घोंसला	टहनियों के घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Little Cormorant

सामान्य नाम	छोटा पनकौआ
वैज्ञानिक नाम	*Microcarbo niger*
अंग्रेजी नाम	लिटिल कोर्मोरेंट
आकार	51 से.मी.
पहचान के लक्षण	काला छोटा पक्षी, चौंच नुकीली आगे की ओर हुक जैसी, प्रजनन के समय सिर और गर्दन पर सफेद निशान होता है
आवास	तालाब, बाँध, पोखर आदि
भोजन आदत	मछली
घोंसला	टहनियों के घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Kshitij Patle

Great Cormorant

सामान्य नाम	बड़ा पनकौआ
वैज्ञानिक नाम	*Phalacrocorax carbo*
अंग्रेजी नाम	ग्रेट कोर्मोरेंट
आकार	100 से.मी.
पहचान के लक्षण	काले रंग के बड़े आकार के पनकौए चोंच हुकनुमा तथा गर्दन पर पीला धब्बा, प्रजननकाल में वयस्कों के गर्दन व जांघों पर सफेद धब्बे हो जाते हैं
आवास	मीठे पानी के तालाब, झीलें तथा पानी के स्रोत
भोजन आदत	बड़े आकार की मछलियाँ एवं जलीय जंतु
घोंसला	टहनियों के प्लेटफार्म घोंसले
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC

Mohd-Khalique

Oriental Darter

सामान्य नाम	बानवे / सर्पपक्षी
वैज्ञानिक नाम	*Anhinga melanogaster*
अंग्रेजी नाम	ओरियेन्टल डार्टर
आकार	97 से.मी.
पहचान के लक्षण	काला शरीर, साँप जैसी लम्बी गर्दन, प्रजनन के समय सिर पर कत्थई रंग और गर्दन पर सफेद धारियाँ होती हैं
आवास	तालाब और बाँध
भोजन आदत	मछलियाँ और उभयचर
घोंसला	टहनियों के घोंसले
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	NT

Kshitij Patle

Common Coot

सामान्य नाम	टिकड़ी
वैज्ञानिक नाम	*Fulica atra*
अंग्रेजी नाम	कॉमन कूट
आकार	38 से.मी.
पहचान के लक्षण	काला सिलेटी शरीर, पूँछ विहीन पक्षी, सफेद चोंच
आवास	तालाब, बाँध तथा छोटे जलीय क्षेत्र
भोजन आदत	कीट तथा जलीय वनस्पति
घोंसला	जलीय वनस्पति से बने तैरते हुए घोंसले
प्रवास की स्तिथि	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC

White-breasted Waterhen

सामान्य नाम	सफेद छाती जलमुर्गी
वैज्ञानिक नाम	*Amaurornis phoenicurus*
अंग्रेजी नाम	व्हाइट ब्रेस्टेड वाटरहैन
आकार	32 से.मी.
पहचान के लक्षण	सिलेटी भूरे रंग का पक्षी, मुँह और छाती का भाग सफेद रंग का, कत्थई पूँछ और पीले पैर होते हैं
आवास	तालाब, पोखर तथा पानी के पास वनस्पतियों में पाये जाते हैं
भोजन आदत	कीट, घोंघे, जलीय वनस्पति आदि
घोंसला	कपनुमा छोटे जलीय वनस्पति पर घास से बने घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Mohd-Khalique

Grey-headed Swamphen

सामान्य नाम	जामुनी जलमुर्गी
वैज्ञानिक नाम	*Porphyrio poliocephalus*
अंग्रेजी नाम	ग्रे हेडेड स्वैम्पहेन
आकार	50 से.मी.
पहचान के लक्षण	वयस्क बैगनी नीले रंग का, सिर सिलेटी रंग, लाल चोँच होती है
आवास	जलीय वनस्पति, तालाब के किनारे की लम्बी झाड़ियाँ आदि
भोजन आदत	जलीय वनस्पति, कीट तथा घोंघे
घोंसला	जलीय वनस्पति से बने घोंसले, पानी के आस पास
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Mohd-Khalique

Common Moorhen

सामान्य नाम	सामान्य जलमुर्गी
वैज्ञानिक नाम	*Gallinula chloropus*
अंग्रेजी नाम	कॉमन मूरहैन
आकार	35 से.मी.
पहचान के लक्षण	सिलेटी सिर, गर्दन और पेट, लाल चोंच में पीले रंग का निशान, हरे पीले पैर
आवास	तालाब, पोखर, छोटे पानी के क्षेत्र
भोजन आदत	कीट, केंचुए, जलीय वनस्पति
घोंसला	जलीय वनस्पति से बने घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Mohd-Khalique

Pheasant tailed Jacana

सामान्य नाम	पिहो
वैज्ञानिक नाम	*Hydrophasianus chirurgus*
अंग्रेजी नाम	फेजेंट टेल्ड जकाना
आकार	31 से.मी
पहचान के लक्षण	चॉकलेट भूरा शरीर, चेहरा सफेद, हल्के भूरे रंग के पँख, प्रजननकाल में नर की पूँछ मुर्गे की तरह विकसित, मादा आकार में बड़ी
आवास	जलीय वनस्पतियुक्त ठहरे हुए उथले पानी के स्त्रोत
भोजन आदत	जलीय वनस्पतियों के डंठल, बीज कीड़े मकोड़े तथा छोटे घोंघे
घोंसला	जलीय वनस्पति से बने पानी में तैरते हुए घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Bronze-winged Jacana

सामान्य नाम	जल पीपी
वैज्ञानिक नाम	*Metopidius indicus*
अंग्रेजी नाम	ब्रॉन्ज विंग्ड जकाना
आकार	31 से.मी.
पहचान के लक्षण	वयस्क का शरीर चमकीले काले रंग का, पँख तथा पीछे का भाग सुनहरे पीतल रंग के, आँख के ऊपर सफेद रँग की पट्टी, पीली चोंच
आवास	तालाब, पोखर जहाँ तैरती हुई वनस्पति पाई जाती है
भोजन आदत	जलीय वनस्पति, कीट, घोंघे आदि
घोंसला	जलीय वनस्पति से बने तैरते हुए घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Sangeeta Rajgir

Black-winged Stilt

सामान्य नाम	गज पाँव
वैज्ञानिक नाम	*Himantopus himantopus*
अंग्रेजी नाम	ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट
आकार	40 से.मी.
पहचान के लक्षण	सफेद और काला शरीर, पतले लाल पैर, पंख काले रंग के, मादा में पँख हल्के कत्थई रंग के, काली लम्बी चोंच
आवास	दलदली भूमि, तालाब, गांव के पोखर आदि
भोजन आदत	केंचुए, जलीय कीट आदि
घोंसला	जमीनी घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

Little Ringed Plover

सामान्य नाम	जीरा बाटन
वैज्ञानिक नाम	*Charadrius dubius*
अंग्रेजी नाम	लिटिल रिंग्ड प्लोवर
आकार	17 से.मी.
पहचान के लक्षण	छोटी चोंच, गुलाबी पैर, प्रजनन काल में नर के आँखों पर पीला रिंग और गर्दन पर काला घेरा
आवास	नम भूमि, दलदल, तालाब तथा पोखर
भोजन आदत	जलीय कीट, छोटे केकड़े आदि
घोंसला	जमीनी घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

Kentish Plover

सामान्य नाम	कॉलर वाला बाटन
वैज्ञानिक नाम	*Charadrius alexandrinus*
अंग्रेजी नाम	केंटिश प्लोवर
आकार	17 से.मी.
पहचान के लक्षण	छोटी काली चोंच, छोटे पैर, शरीर का ऊपरी भाग रेतीले भूरे रंग का, सफेद माथा, कन्धों पर काला निशान
आवास	रेतीले पानी के किनारे और दलदली भूमि
भोजन आदत	कीट तथा घोंघे, सीप आदि
घोंसला	जमीनी घोंसले
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

Ruff

सामान्य नाम	रफ रीव
वैज्ञानिक नाम	*Calidris pugnax*
अंग्रेजी नाम	रफ
आकार	32 से.मी.(नर), 25 से.मी.(मादा)
पहचान के लक्षण	आगे की ओर मुड़ी हुई चोंच, पीले-नारँगी पैर, पँखों के ऊपर सिलेटी भूरे रंग के निशान सफेद पेट, प्रजनन के दौरान नर के पँखों पर सफेद, काले और भूरे निशान
आवास	दलदली भूमि, तालाब, बाँध आदि
भोजन आदत	जलीय वनस्पति, केंचुए, कीट आदि
घोंसला	जमीनी घोंसले
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

Greater Painted Snipe

सामान्य नाम	राजचहा
वैज्ञानिक नाम	*Rostratula benghalensis*
अंग्रेजी नाम	ग्रेटर पेंटेड स्नाइप
आकार	25 से.मी.
पहचान के लक्षण	लम्बी लाल चोंच, आँखों पर सफेद चश्मे जैसे निशान, नर के गर्दन से छाती तक गहरा भूरा रंग, पीले पैर, मादा में गर्दन से छाती तक हल्का भूरा रंग
आवास	दलदली भूमि, तालाब आदि
भोजन आदत	वनस्पति, कीट, केंचुए, घोंघे आदि
घोंसला	जमीनी घोंसले
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

Common Snipe

सामान्य नाम	चहा
वैज्ञानिक नाम	*Gallinago gallinago*
अंग्रेजी नाम	कॉमन स्नाइप
आकार	27 से.मी.
पहचान के लक्षण	लम्बी नुकीली चोंच, ऊपर के पंख गहरे कत्थई रंग के पँखों पर धारियाँ, आँखों के ऊपर सफेद निशान
आवास	पानी के वनस्पति वाले किनारे
भोजन आदत	लार्वा, केंचुए, कीट आदि
घोंसला	जमीनी घोंसले
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

Black-tailed Godwit

सामान्य नाम	गूदेरा
वैज्ञानिक नाम	*Limosa limosa*
अंग्रेजी नाम	ब्लैक टेल्ड गॉडविट
आकार	44 से.मी.
पहचान के लक्षण	गुलाबी, काली लम्बी चोंच, सफेद पेट, पूँछ पर काला रँग, शरीर भूरे-सिलेटी रंग का
आवास	दलदली भूमि, तालाब, बाँध आदि
भोजन आदत	केंचुए, छोटे केकड़े, कीट आदि
घोंसला	जमीनी घोंसले
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	NT

Dr.Raju Kasambe

Eurasian Curlew

सामान्य नाम	बड़ा गुलिन्दा
वैज्ञानिक नाम	*Numenius arquata*
अंग्रेजी नाम	यूरेशियन कर्ल्यू
आकार	60 से.मी.
पहचान के लक्षण	बहुत लम्बी आगे की ओर मुड़ी हुई चोंच, वयस्क में सिलेटी भूरा ऊपरी शरीर चित्तीदार काली धारियाँ
आवास	दलदली भूमि, नदी का किनारा, समुद्र के किनारे
भोजन आदत	घोंघे, जलीय जंतु, वनस्पति
घोंसला	वनस्पतियों से बने जमीनी घोंसले
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	NT

Dr.Raju Kasambe

Spotted Redshank

सामान्य नाम	सुरमा चौबाहा
वैज्ञानिक नाम	*Tringa erythropus*
अंग्रेजी नाम	स्पॉटेड रेडशैंक
आकार	32 से.मी.
पहचान के लक्षण	लम्बी चोंच ,ऊपर से काली नीचे लाल-नारंगी, नारंगी पैर, पेट सफेद, पँखो पर सफेद चित्तियाँ
आवास	दलदली भूमि, तालाब, बाँध आदि
भोजन आदत	जलीय जंतु, कीट, लार्वे आदि
घोंसला	जमीनी घोंसले
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

Common Redshank

सामान्य नाम	छोटा सुरमा
वैज्ञानिक नाम	*Tringa totanus*
अंग्रेजी नाम	कॉमन रेडशैंक
आकार	29 से.मी.
पहचान के लक्षण	छोटी काली चोंच, पीछे की तरफ नारंगी लाल, नारंगी-लाल पैर, पेट सफेद, ऊपर का शरीर सिलेटी
आवास	दलदली भूमि, तालाब
भोजन आदत	कीट, जलीय जंतु तथा मेंढक
घोंसला	जमीनी घोंसले
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

Marsh Sandpiper

सामान्य नाम	छोटा गोतरा
वैज्ञानिक नाम	*Tringa stagnatilis*
अंग्रेजी नाम	मार्श सैंडपाइपर
आकार	25 से.मी.
पहचान के लक्षण	काली चोंच, लम्बे काले-हरे पैर, सफेद पेट शरीर का ऊपरी भाग चित्तीदार भूरा-सिलेटी
आवास	साफ पानी के पोखर, तालाब, चावल के खेत आदि
भोजन आदत	कीट, छोटे मेंढक, अन्य जलीय जंतु आदि
घोंसला	वनस्पतियों से बने जमीनी घोंसले
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

Green Sandpiper

सामान्य नाम	हरा चौबाहा
वैज्ञानिक नाम	*Tringa ochropus*
अंग्रेजी नाम	ग्रीन सैंडपाइपर
आकार	24 से.मी.
पहचान के लक्षण	छोटी काली चोंच, आँखों के पास सफेद छल्ला, हरे पैर, शरीर का ऊपरी भाग भूरा-हरा सिर और गले पर धारियाँ
आवास	साफ पानी वाले नमभूमि क्षेत्र, तालाब के किनारे आदि
भोजन आदत	कीट, लार्वे, केचुए आदि
घोंसला	वनस्पतियों से बने जमीनी घोंसले
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

Wood Sandpiper

सामान्य नाम	भूरा चौबाहा
वैज्ञानिक नाम	*Tringa glareola*
अंग्रेजी नाम	वुड सैंडपाइपर
आकार	21 से.मी
पहचान के लक्षण	लम्बे हरे-पीले पैर, छोटी काली चोंच, सफेद पेट,सिलेटी-भूरा ऊपरी शरीर, गर्दन पर धारियाँ
आवास	तालाब, दलदली भूमि आदि
भोजन आदत	कीट, लार्वा, केचुए आदि
घोंसला	जमीनी घोंसले
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

Common Sandpiper

सामान्य नाम	सामान्य चौबाहा
वैज्ञानिक नाम	*Actitis hypoleucos*
अंग्रेजी नाम	कॉमन सैंडपाइपर
आकार	21 से.मी.
पहचान के लक्षण	छोटी काली चोंच, सफेद पेट, शरीर का ऊपरी भाग सिलेटी-हरा, पँखों पर सफेद काली धारियाँ
आवास	नदी, बाँध आदि
भोजन आदत	केंचुए, कीट, घोंघे आदि
घोंसला	जमीनी घोंसले
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

Little Stint

सामान्य नाम	छोटा पनलवा
वैज्ञानिक नाम	*Calidris minuta*
अंग्रेजी नाम	लिटिल स्टिन्ट
आकार	15 से.मी.
पहचान के लक्षण	छोटा पक्षी, सीधी काली चोंच, छोटे काले पैर, प्रजनन काल में नर का धारीदार भूरा-कत्थई ऊपरी भाग
आवास	तालाब, दलदली भूमि आदि
भोजन आदत	छोटे कीट, सीप, घोंघे आदि
घोंसला	जमीनी घोंसले
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC



Dr.Raju Kasambe

Temminck's Stint

सामान्य नाम	टेमिन्क पनलाव
वैज्ञानिक नाम	*Calidris temminckii*
अंग्रेजी नाम	टेमिन्कस स्टिन्ट
आकार	15 से.मी.
पहचान के लक्षण	छोटे पीले पैर, सिर गर्दन और छाती धारीदार कत्थई रँग के, पेट सफेद
आवास	तालाब, दलदली भूमि आदि
भोजन आदत	कीट, जलीय जन्तु
घोंसला	जमीनी घोंसले
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC

Arvind Kumar

Brown-headed Gull

सामान्य नाम	घोमरा
वैज्ञानिक नाम	*Chroicocephalus brunnicephalus*
अंग्रेजी नाम	ब्राउन-हेडेड गल
आकार	42 से.मी.
पहचान के लक्षण	गहरी लाल चोंच, सफेद पेट तथा सिलेटी ऊपरी भाग, प्रजनन काल में नर का मुँह कत्थई रंग का
आवास	नदी, तालाब आदि
भोजन आदत	जलीय कीट, इल्लियाँ, जलीय वनस्पति की जड़ें
घोंसला	जमीनी घोंसले
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC

Nandkishore Dudhe

Little Tern

सामान्य नाम	छोटी कुररी
वैज्ञानिक नाम	*Sternula albifrons*
अंग्रेजी नाम	लिटिल टर्न
आकार	24 से.मी.
पहचान के लक्षण	पीली नुकीली चोंच, पीले पैर, शरीर सिलेटी रंग का, प्रजनन काल में नर के सिर पर काली टोपी
आवास	तालाब, दलदली भूमि आदि
भोजन आदत	छोटी मछलियाँ, घोंघें, कीट आदि
घोंसला	जमीनी घोंसलें
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC

Sanjay Shukla

River Tern

सामान्य नाम	जल कुररी
वैज्ञानिक नाम	*Sterna aurantia*
अंग्रेजी नाम	रिवर टर्न
आकार	46 से.मी.
पहचान के लक्षण	गहरा सिलेटी रंग, चोंच पीले रंग की, लाल पैर, प्रजनन काल में नर के सिर पर गहरी काली टोपी
आवास	नदियाँ, तालाब आदि
भोजन आदत	मछली, मेंढक, जलीय कीट आदि
घोंसला	जमीनी घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	NT

Arvind Kumar

Shikra

सामान्य नाम	शिकरा
वैज्ञानिक नाम	*Accipiter badius*
अंग्रेजी नाम	शिकरा
आकार	36 से.मी.
पहचान के लक्षण	सिलेटी भूरा ऊपरी भाग, पेट हल्का भूरा सफेद पट्टेदार, नर की आँखों का रंग लाल, मादा में पीला रंग, हुकनुमा चोंच
आवास	हल्के वन, गांव, खेत आदि
भोजन आदत	छिपकली, गिलहरी, चूहे, पक्षी आदि
घोंसला	टहनियों से बने घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

Common Kestrel

सामान्य नाम	खैरमुतिया
वैज्ञानिक नाम	*Falco tinnunculus*
अंग्रेजी नाम	कॉमन केस्ट्रल
आकार	35 से.मी.
पहचान के लक्षण	ऊपर के पँख भूरे काली चित्तीदार, आँखों के पास काला निशान, सिर हल्का सिलेटी रंग का
आवास	घास के मैदान, रेतीली भूमि, खेत आदि
भोजन आदत	चूहे, छिपकली तथा अन्य बड़े कीट
घोंसला	केस्ट्रल स्वयं के घोंसले नहीं बनाते, वह किसी पक्षी के पुराने घोंसलों या पुराने भवनों आदि में अण्डे देते हैं
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC

Dr. Sanjeev Mangoli

Eurasian Hobby

सामान्य नाम	मोरास्सनि
वैज्ञानिक नाम	*Falco subbuteo*
अंग्रेजी नाम	यूरेशियन हॉबी
आकार	36 से.मी.
पहचान के लक्षण	वयस्क का शरीर सिलेटी-भूरे रंग का, आँखों के पास काला निशान, पेट पर मोटी काली धारियाँ
आवास	रेतीले स्थान, अच्छे वृक्षदार स्थान
भोजन आदत	छोटे पक्षी, उड़ने वाले कीट, चमगादड़ आदि
घोंसला	स्वयं के घोंसले नहीं बनाते, वह किसी पक्षी के पुराने घोंसलों में अण्डे देते हैं
प्रवास की स्तिथि	मार्ग निवासी
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Sanjeev Mangoli

Peregrine Falcon

सामान्य नाम	शाहीन
वैज्ञानिक नाम	*Falco peregrinus*
अंग्रेजी नाम	पेरेग्रीन फॉल्कन
आकार	51 से.मी.
पहचान के लक्षण	सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी, सिलेटी-काला ऊपरी भाग, आँखों के पास काला निशान, पेट चित्तीदार भूरे रंग का, आँखों के आस पास पीला रंग
आवास	पहाड़ी, नदी, खुले मैदान आदि
भोजन आदत	छोटी बतखें, अन्य छोटे पक्षी
घोंसला	ऊंचे स्थानों पर
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC

Mohd-Khalique

Black-winged Kite

सामान्य नाम	कपासी चील
वैज्ञानिक नाम	*Elanus caeruleus*
अंग्रेजी नाम	ब्लैक विंग्ड काईट
आकार	35 से.मी.
पहचान के लक्षण	लाल ऑखें, ऊपर के पँख हल्के सिलेटी रंग के, पँखों पर काला निशान, खेतों पर एक ही जगह मँडराते दिखाई दे जाते हैं
आवास	खेत, हल्के वन आदि
भोजन आदत	टिड्डे, छोटे चूहे, छिपकली आदि
घोंसला	टहनियों के घोंसलें
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

Black Kite

सामान्य नाम	चील
वैज्ञानिक नाम	*Milvus migrans*
अंग्रेजी नाम	ब्लैक काईट
आकार	66 से.मी.
पहचान के लक्षण	हुक जैसी चोंच, गहरे भूरे रंग का शरीर, सबसे ज्यादा दिखाई देने वाली चील प्रजाति
आवास	मानव आबादी और पानी के आस पास
भोजन आदत	छोटे चूहे, केचुए, छिपकली, छोटे पक्षी
घोंसला	टहनियों के घोंसलें
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Mohd-Khalique

White-eyed Buzzard

सामान्य नाम	तीसा
वैज्ञानिक नाम	*Butastur teesa*
अंग्रेजी नाम	व्हाइट आई बजार्ड
आकार	43 से.मी.
पहचान के लक्षण	सफेद गर्दन एवं आँखें, भूरा-सफेद ऊपरी भाग, कत्थई पूँछ
आवास	खुले मैदान, पर्णपाती वन
भोजन आदत	चूहे, छिपकली, मेंढक, कीट आदि
घोंसला	टहनियों के घोंसलें
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Kshitij Patle

Oriental Honey Buzzard

सामान्य नाम	शाहूतेला
वैज्ञानिक नाम	*Pernis ptilorhynchus*
अंग्रेजी नाम	ओरिएन्टल हनी बजार्ड
आकार	60 से.मी.
पहचान के लक्षण	चेहरा सिलेटी, शरीर भूरे रंग का, पंखों पर चित्तीदार काले सफेद निशान, कत्थई आँखें तथा नर में पूँछ पर दो काले घेरे, मादा में तीन घेरे
आवास	खुले वन, शहरी क्षेत्र
भोजन आदत	शहद, मधुमखियों के लार्वे, कीट आदि
घोंसला	टहनियों के घोंसलें
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Mohd-Khalique

Crested Serpent Eagle

सामान्य नाम	डोगरा चील
वैज्ञानिक नाम	*Spilornis cheela*
अंग्रेजी नाम	क्रेस्टेड सरपेंट ईगल
आकार	74 से.मी.
पहचान के लक्षण	सफेद-काली चोटी, पीली आँखें और चोंच के पास पीला रंग, शरीर का ऊपरी भाग चित्तीदार भूरा रंग का
आवास	जंगल, लम्बे पेड़ों वाले क्षेत्र
भोजन आदत	मेंढक, छिपकली, चूहे, साँप आदि
घोंसला	टहनियों से बने बड़े घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

Booted Eagle

सामान्य नाम	गिलहरीमार
वैज्ञानिक नाम	*Hieraaetus pennatus*
अंग्रेजी नाम	बूटेड ईगल
आकार	55 से.मी.
पहचान के लक्षण	इनमे दो अपेक्षाकृत रूप हैं-लाइट मॉर्फ में हल्के रेतीले रंग के पँखों के साथ पेट सफेद, डार्क मॉर्फ में गहरे भूरे पँखों के साथ सफेद पेट
आवास	जंगल, पहाड़ी क्षेत्र, रेगिस्तान, पेड़ों, खेतों और गांव के आस पास
भोजन आदत	छोटे स्तनधारी, सरीसृप और पक्षी
घोंसला	बड़े टहनियों के घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

Osprey

सामान्य नाम	मछलीमार
वैज्ञानिक नाम	*Pandion haliaetus*
अंग्रेजी नाम	ओस्प्रे
आकार	58 से.मी.
पहचान के लक्षण	शरीर का ऊपरी भाग कत्थई रंग का, सिर सफेद, सफेद पेट, मजबूत पंजे, बड़ी मछलियों के शिकार कर पाने में सक्षम
आवास	बड़ी नदियाँ, तालाब, बाँध
भोजन आदत	मछली
घोंसला	टहनियों से बने बड़े घोंसले
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC

Arvind Kumar

Western Marsh Harrier

सामान्य नाम	दलदली पतई
वैज्ञानिक नाम	*Circus aeruginosus*
अंग्रेजी नाम	वेस्टर्न मार्श हैरियर
आकार	54 से.मी.
पहचान के लक्षण	ऊपरी भाग गहरा कत्थई रंग का, हल्का कत्थई सिर, छाती और पेट भूरा धारीदार
आवास	तालाब, दलदली भूमि आदि
भोजन आदत	मेंढक, मछली, छोटे पक्षी आदि
घोंसला	जलीय वनस्पति में पानी के आस पास
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC

Arvind Kumar

Greater Spotted Eagle

सामान्य नाम	कालजंघा
वैज्ञानिक नाम	*Clanga clangas*
अंग्रेजी नाम	ग्रेटर स्पॉटेड ईगल
आकार	72 से.मी.
पहचान के लक्षण	गहरा काला और कत्थई शरीर, चोंच पीली आगे से हुकनुमा, मादा नर से आकार में बड़ी
आवास	तालाब, बाँध, दलदली भूमि
भोजन आदत	बतखें, छोटे पक्षी, मेंढक, अन्य शिकारी पक्षियों से झपट के लिया हुआ शिकार
घोंसला	बड़े टहनियों के घोंसले
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	VU

Dr.Raju Kasambe

Egyptian Vulture

सामान्य नाम	सफेद गिद्ध
वैज्ञानिक नाम	*Neophron percnopterus*
अंग्रेजी नाम	ईजिप्शियन वल्चर
आकार	70 से.मी.
पहचान के लक्षण	सफेद शरीर, नारंगी-पीला चेहरा, पँख पर काला निशान
आवास	खुले खेत, गांव, मानव आबादी के आस पास
भोजन आदत	कचरा, सड़े हुए माँस, कीट आदि
घोंसला	टहनियों से बने घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	EN

Kshitij Patle

Red headed Vulture

सामान्य नाम	राजगिद्ध
वैज्ञानिक नाम	*Sarcogyps calvus*
अंग्रेजी नाम	रेड हैडेड वल्चर
आकार	85 से.मी.
पहचान के लक्षण	मध्यम आकार के गिद्ध, वयस्क का सिर गुलाबी नारंगी, शरीर काला, पंखों का आधार सिलेटी रंग का, नर के आँख की पुतली हल्के सफेद रंग की
आवास	पतझड़ी वन, खुले मैदान, खेत
भोजन आदत	मृत पशुओं के शव
घोंसला	लम्बे पेड़ों के ऊपर टहनियों के बने हुए
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	CR

Kshitij Patle

White-rumped Vulture

सामान्य नाम	चमर गिद्ध
वैज्ञानिक नाम	*Gyps bengalensis*
अंग्रेजी नाम	व्हाइट रम्पड वल्चर
आकार	85 से.मी.
पहचान के लक्षण	मध्यम आकार के गहरे रंग के गिद्ध, पँख काले तथा निचली पीठ पर पँखों का सफेद धब्बा, गर्दन पर सफेद रफ
आवास	गांव, कस्बे के पास
भोजन आदत	मृत पशु के शव
घोंसला	बड़े पेड़ों तथा चट्टानों पर
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	CR

Kshitij Patle

Indian Vulture

सामान्य नाम	देसी गिद्ध
वैज्ञानिक नाम	*Gyps indicus*
अंग्रजी नाम	इंडियन वल्चर
आकार	103 से.मी.
पहचान के लक्षण	हल्के भूरे मध्यम आकार के गिद्ध, गर्दन पर सफेद पँख, पीली चोंच व पीला कालर, सिर व गर्दन काले भूरे
आवास	शहर कस्बों के समीप
भोजन आदत	मृत पशु के शव
घोंसला	खड़ी चट्टानें
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	CR

Dr. Sanjeev Mangoli

Barn Owl

सामान्य नाम	करेल उल्लू
वैज्ञानिक नाम	*Tyto alba*
अंग्रेजी नाम	बार्न आउल
आकार	36 से.मी.
पहचान के लक्षण	पान के आकार का सफेद चेहरा, सिलेटी भूरे रंग का शरीर, पँखों पर सफेद काले सूक्ष्म धब्बे
आवास	पुराने घर, मानव आबादी तथा खेत
भोजन आदत	चूहे, छोटे पक्षी, चमगादड़ तथा कीट
घोंसला	मानव आबादी के आस पास इमारतों में, पेड़ की खोह, गुफाएँ आदि
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Sanjay Shukla

Indian Scops Owl

सामान्य नाम	भारतीय चुगद
वैज्ञानिक नाम	*Otus bakkamoena*
अंग्रेजी नाम	इंडियन स्कॉप्स आउल
आकार	25 से.मी.
पहचान के लक्षण	कानों के पास उठा हुआ पँखों का गुच्छा, हल्का कत्थई पेट, हल्का सफेद गाल और गर्दन
आवास	हलके वन, शहर और गाँव के आस पास पेड़ों की खोह में
भोजन आदत	कीट, चूहे और छिपकली
घोंसला	प्राकृतिक पेड़ की खोह
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Mohd-Khalique

Jungle Owlet

सामान्य नाम	जंगली डुंडुल
वैज्ञानिक नाम	*Glaucidium radiatum*
अंग्रेजी नाम	जंगल आउलेट
आकार	20 से.मी.
पहचान के लक्षण	गहरा कत्थई ऊपरी शरीर, पीली आँखें, पेट सफेद काली भूरी धारियाँ लिए हुए
आवास	वन, सागौन के वृक्ष, बाँस के क्षेत्र
भोजन आदत	छोटे बड़े कीट
घोंसला	पेड़ की खोह
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Mohd-Khalique

Spotted Owlet

सामान्य नाम	सामान्य खूसट
वैज्ञानिक नाम	*Athene brama*
अंग्रेजी नाम	स्पॉटेड आउलेट
आकार	21 से.मी.
पहचान के लक्षण	शरीर का ऊपरी भाग सिलेटी-भूरा सफेद चित्तीदार, पीली ऑंखें
आवास	पेड़ की खोह, पुराने मकान, मानव आबादी के आस पास
भोजन आदत	कीट, पक्षी, चूहे, छिपकली आदि
घोंसला	पेड़ की खोह
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Sanjay Shukla

Brown Fish Owl

सामान्य नाम	अमराई का उल्लू
वैज्ञानिक नाम	*Ketupa zeylonensis*
अंग्रेजी नाम	ब्राउन फिश आउल
आकार	56 से.मी.
पहचान के लक्षण	कान के पास पँखों का लम्बा गुच्छा, शरीर का ऊपरी भाग हल्का भूरा कत्थई धारियों के साथ, पेट हल्का भूरा धारियों के साथ, पीली आँखें
आवास	वन तथा पानी के क्षेत्र
भोजन आदत	मछली, मेंढक, केकड़े, पक्षी, सरीसृप आदि
घोंसला	टहनियों के घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Kshitij Patle

Mottled Wood Owl

सामान्य नाम	चित्तरा वन उल्लू
वैज्ञानिक नाम	*Strix ocellata*
अंग्रेजी नाम	मॉटल्ड वूड आउल
आकार	48 से.मी.
पहचान के लक्षण	भूरा-सिलेटी सफेद शरीर, पेट पर काली धारियाँ, काली आँखें
आवास	हल्के वन
भोजन आदत	चूहे, गिलहरी, केकड़े, कीट आदि
घोंसला	पेड़ की खोह
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Subharanjan Sen

Indian Eagle Owl

सामान्य नाम	सामान्य घुग्घु
वैज्ञानिक नाम	*Bubo bengalensis*
अंग्रेजी नाम	इंडियन ईगल आउल
आकार	48 से.मी.
पहचान के लक्षण	बड़े आकार के काली धारियों वाले भूरे रंग के उल्लू ,आँखें लाल व पेट पर सफेद धब्बा
आवास	जंगल, चट्टानी पहाड़ियाँ, गांव के पास
भोजन आदत	चूहे, पक्षी, सर्प तथा छोटे जानवर
घोंसला	मिट्टी के किनारे गड्ढे में, चट्टानों पर
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

Indian Nightjar

सामान्य नाम	सामान्य छपका
वैज्ञानिक नाम	*Caprimulgus asiaticus*
अंग्रेजी नाम	इंडियन नाईटजार
आकार	24 से.मी.
पहचान के लक्षण	गहरा भूरा-सिलेटी ऊपरी भाग, काली धारियाँ, गले के दोनों ओर सफेद धब्बा, आँखों के पास सफेद घेरा
आवास	खेत, पथरीली जमीन, मानव आबादी के आस-पास
भोजन आदत	मॉथ और अन्य कीट
घोंसला	जमीनी घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Dr. Sanjeev Mangoli

Savanna Nightjar

सामान्य नाम	सवाना छपका
वैज्ञानिक नाम	*Caprimulgus affinis*
अंग्रेजी नाम	सवाना नाईटजार
आकार	23 से.मी.
पहचान के लक्षण	गहरा भूरा-सिलेटी नाईटजार, पंखों पर हल्की धारियाँ, दिन के समय मैदानों में छद्मावरण के कारण देख पाना लगभग मुश्किल
आवास	हल्के वन, पथरीली जमीन
भोजन आदत	कीट
घोंसला	जमीनी घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Jungle Nightjar

सामान्य नाम	सिलेटी छपका
वैज्ञानिक नाम	*Caprimulgus indicus*
अंग्रेजी नाम	जंगल नाईटजार
आकार	32 से.मी.
पहचान के लक्षण	चित्तीदार सिलेटी ऊपरी भाग, पँख पर सफेद धब्बे, जमीन पर दब कर बैठते हैं
आवास	कटे हुए वन, झाड़दार ढलान
भोजन आदत	पँखों वाले कीट
घोंसला	जमीनी घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Subharanjan Sen

Indian House Swift

सामान्य नाम	घरेलू अबाबील
वैज्ञानिक नाम	*Apus affinis*
अंग्रेजी नाम	इंडियन हाउस स्विफ्ट
आकार	15 से.मी.
पहचान के लक्षण	काला शरीर, सफेद गर्दन, पूँछ पर सफेद पट्टा, हवा में तेजी से उड़ते दिखाई देते हैं
आवास	पुराने किले तथा मकान, ऊँची पानी की टंकियाँ
भोजन आदत	पँख वाले कीट
घोंसला	मिट्टी, घाँस आदि से बने हुए गोलाकार घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

Dusky Crag Martin

सामान्य नाम	चट्टान अबाबील
वैज्ञानिक नाम	*Ptyonoprogne concolor*
अंग्रेजी नाम	डस्की क्रेग मार्टिन
आकार	13 से.मी.
पहचान के लक्षण	गहरा कत्थई शरीर, पेट हल्का भूरा, छोटी चौकोर पूँछ
आवास	पुराने किले, शहर में पुराने मकान आदि
भोजन आदत	कीट
घोंसला	मिट्टी, पँख आदि से बने हुए गोलाकार घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

Wire-tailed Swallow

सामान्य नाम	लिशर अबाबील
वैज्ञानिक नाम	*Hirundo smithii*
अंग्रेजी नाम	वायर टेल्ड स्वैलो
आकार	14 से.मी.
पहचान के लक्षण	ऊपरी शरीर चमकीले नीले रंग का, सफेद पेट, सिर पर कत्थई टोपी, पूँछ पर दो लम्बे तार जिसको टेल वायर भी कहा जाता है
आवास	खेत, तालाब, नदी, नहर आदि
भोजन आदत	कीट
घोंसला	मिट्टी से बने हुए गोलाकार घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

Barn Swallow

सामान्य नाम	सामान्य अबाबील
वैज्ञानिक नाम	*Hirundo rustica*
अंग्रेजी नाम	बार्न स्वैलो
आकार	18 से.मी.
पहचान के लक्षण	वयस्क में गहरा नीला ऊपरी भाग, माथा और गला कत्थई रंग का, लम्बी नुकीली पूँछ होती है
आवास	खेत, तालाब, नदी आदि
भोजन आदत	कीट
घोंसला	मिट्टी के कपनुमा घोंसले
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC

Arvind Kumar

Red-rumped Swallow

सामान्य नाम	लालपुट्ठी अबाबील
वैज्ञानिक नाम	*Cecropis daurica*
अंग्रेजी नाम	रेड रम्पड स्वैलो
आकार	17 से.मी.
पहचान के लक्षण	गहरा चमकीला नीला ऊपरी भाग, गर्दन और कंधे कत्थई रंग के, हल्का सफेद पेट गहरी कत्थई धारियों के साथ होता है
आवास	खेत, पथरीले क्षेत्र, हल्के वन
भोजन आदत	कीट
घोंसला	मिट्टी के घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Subharanjan Sen

Crested Treeswift

सामान्य नाम चोटीदार पेड़ अबाबील
वैज्ञानिक नाम *Hemiprocne coronata*
अंग्रेजी नाम क्रेस्टेड ट्री स्विफ्ट
आकार 23 से.मी.
पहचान के लक्षण चोटीदार अबाबील, शरीर का ऊपरी भाग सिलेटी-नीला, पेट हल्का सिलेटी-सफेद, पूँछ नुकीली, नर के गाल पर नारंगी रंग, पेड़ के ऊपरी भाग पर दिखाई देते हैं
आवास हल्के वन
भोजन आदत पँख वाले कीट
घोंसला पेड़ की डाल पर पँखों और छाल से बने घोंसले
प्रवास की स्थिति स्थानीय
संरक्षण स्थिति LC

Sanjay Shukla

Grey Francolin

सामान्य नाम	सफेद तीतर
वैज्ञानिक नाम	*Francolinus pondicerianus*
अंग्रेजी नाम	ग्रे फ्रैंकोलिन
आकार	33 से.मी.
पहचान के लक्षण	सिलेटी भूरा शरीर, काली धारियाँ, गर्दन पर काला निशान
आवास	खेत, झाड़ियाँ आदि
भोजन आदत	दीमक, लार्वा, अनाज, बीज आदि
घोंसला	जमीनी घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Sanjay Shukla

Barred Buttonquail

सामान्य नाम	धारिया गुलू
वैज्ञानिक नाम	*Turnixsu scitator*
अंग्रेजी नाम	बेयर्ड बटन क्वेल
आकार	15 से.मी.
पहचान के लक्षण	ऊपरी भाग भूरा सफेद-काली धारियों के साथ, नारंगी-भूरा पेट, छाती और गर्दन काले
आवास	खेत तथा बंजर भूमि
भोजन आदत	कीट, बीज तथा अनाज
घोंसला	जमीनी घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Subharanjan Sen

Common Quail

सामान्य नाम	बड़ा बटेर
वैज्ञानिक नाम	*Coturnix coturnix*
अंग्रेजी नाम	कॉमन क्वेल
आकार	20 से.मी.
पहचान के लक्षण	भूरा शरीर, शरीर के ऊपरी भाग पर लाल कत्थई धारियाँ, नर में गले पर काला हुक जैसा निशान होता है
आवास	घास के मैदान, खेत आदि
भोजन आदत	अनाज, घास के बीज, दीमक आदि
घोंसला	जमीनी घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC



Mohd-Khalique

Indian Peafowl

सामान्य नाम	मोर
वैज्ञानिक नाम	*Pavo cristatus*
अंग्रेजी नाम	इंडियन पी फाउल
आकार	85-110 से.मी.
पहचान के लक्षण	नर के पँख नीले-हरे, पंखेनुमा चोटी, पूँछ नीली-हरी सुन्दर, पँखों पर अंडाकार आकृति, मादा पूंछ विहीन
आवास	सूखे पर्णपाती वन, खेत आदि
भोजन आदत	अनाज, कीट, छिपकली, साँप आदि
घोंसला	जमीनी घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

Common Hoopoe

सामान्य नाम	हुदहुद
वैज्ञानिक नाम	*Upupa epops*
अंग्रेजी नाम	कॉमन हूपू
आकार	30 से.मी.
पहचान के लक्षण	शरीर का रंग बादामी, पंख पीठ व पूँछ पर जेबरा जैसी पट्टियाँ तथा सिर पर कलगी
आवास	हल्के वन व खेत
भोजन आदत	कीट तथा लार्वे
घोंसला	पेड़ों की खोह में तिनके रख कर
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Kshitij Patle

Coppersmith Barbet

सामान्य नाम	ठठेरा बसंथा
वैज्ञानिक नाम	*Psilopogon haemacephalus*
अंग्रेजी नाम	कॉपरस्मिथ बारबेट
आकार	17 से.मी.
पहचान के लक्षण	शरीर हरा, माथा तथा छाती पर लाल धब्बा, कण्ठ पीला
आवास	हल्के वन, बगीचे तथा फलदार वृक्ष
भोजन आदत	मुख्यतः फल (अंजीर,बरगद तथा गूलर पसंदीदा फल)
घोंसला	पेड़ की खोह में
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

Brown-headed Barbet

सामान्य नाम	बड़ा बसंथा
वैज्ञानिक नाम	*Psilopogon zeylanicus*
अंगेजी नाम	ब्राउन हेडेड बारबेट
आकार	27 से.मी.
पहचान के लक्षण	भूरे सिर वाले बड़े आकार के हरे पक्षी, चोंच नारंगी व आँखों के पास पीला रंग, गर्दन छाती व पीठ पर सफेद धारियाँ
आवास	घने वन
भोजन आदत	फल, बेरियां
घोंसला	पेड़ में खोह बनाकर
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Mohd-Khalique

Indian Roller

सामान्य नाम	नीलकंठ
वैज्ञानिक नाम	*Coracias benghalensis*
अंग्रेजी नाम	इंडियन रोलर
आकार	31 से.मी.
पहचान के लक्षण	सिर पर हरा नीला रंग, शरीर बादामी भूरा तथा पंखों व पूँछ पर नीले हरे रंग
आवास	हल्के वन, बगीचे, उद्यान आदि
भोजन आदत	मेंढक, छिपकली तथा कीड़े
घोंसला	पेड़ों की खोह में
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Mohd-Khalique

Collared Pratincole

सामान्य नाम	कंधरिया धोबेचा
वैज्ञानिक नाम	*Glareola pratincola*
अंग्रेजी नाम	कॉलर्ड प्रेटिनकोल
आकार	19 से.मी.
पहचान के लक्षण	ऊपरी भाग जैतूनी-कत्थई, काली चोंच, गाल और गला हल्का सफेद, आँखों के पास से गर्दन तक काला निशान होता है
आवास	दलदली क्षेत्र, सूखे हुए पानी के क्षेत्र आदि
भोजन आदत	बड़े कीट, टिड्डे, मकड़ी आदि
घोंसला	जमीनी घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC

Mohd-Khalique

Oriental Pratincole

सामान्य नाम	पूर्वी धोबेचा
वैज्ञानिक नाम	*Glareola maldivarum*
अंग्रेजी नाम	ओरिएंटल प्रेटिनकोल
आकार	24 से.मी.
पहचान के लक्षण	जैतूनी-कत्थई ऊपरी भाग, काली चोंच, रेतीला-भूरा पेट, आँख से गर्दन तक मोटा काला निशान होता है
आवास	खुले मैदान, दलदली क्षेत्र आदि
भोजन आदत	कीट
घोंसला	जमीनी
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

Yellow-footed Green Pigeon

सामान्य नाम	हरियल
वैज्ञानिक नाम	*Treron phoenicopterus*
अंग्रेजी नाम	यलो फूटेड ग्रीन पिज़न
आकार	33 से.मी.
पहचान के लक्षण	हरा-पीला शरीर, सिलेटी सिर, हरी-पीली गर्दन, पीले पैर, पंखों के ऊपर बैंगनी निशान होता है
आवास	पर्णपाती वन, फलदार वृक्ष तथा खेत
भोजन आदत	फल
घोंसला	टहनियों से बने घोंसले
प्रवासी की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Mohd-Khalique

Rock Pigeon

सामान्य नाम	सामान्य कबूतर
वैज्ञानिक नाम	*Columba livia*
अंग्रेजी नाम	रॉक पिजन
आकार	33 से.मी.
पहचान के लक्षण	सिलेटी ऊपरी भाग, पँखों के ऊपर दो काली पट्टियाँ, गर्दन पर चमकीला हरा-बैगनी रंग, लाल आँखें और पैर होता है
आवास	खेत, मानव आबादी के आस-पास
भोजन आदत	दाल, गेहूं और अन्य अनाज
घोंसला	टहनियों के घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

Eurasian Collared Dove

सामान्य नाम	धवर फाख्ता
वैज्ञानिक नाम	*Streptopelia decaocto*
अंग्रेजी नाम	यूरेशियन कॉलर्ड डव
आकार	32 से.मी.
पहचान के लक्षण	हल्का गुलाबी सिलेटी शरीर, गर्दन पर कालर जैसा काला निशान होता है
आवास	खेत, खुले मैदान आदि
भोजन आदत	बीज और अनाज
घोंसला	टहनियों के घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Kshitij Patle

Red Collared Dove

सामान्य नाम	ईंट कोहरी फाख्ता
वैज्ञानिक नाम	*Streptopelia tranquebarica*
अंग्रेजी नाम	रेड कॉलर्ड डव
आकार	23 से.मी.
पहचान के लक्षण	नर का शरीर गुलाबी भूरा, सिर सिलेटी, हल्का गुलाबी पेट, गर्दन पर काला कालर जैसा निशान, मादा नर से छोटी होती है
आवास	खुले मैदान, खेत आदि
भोजन आदत	बीज, अनाज आदि
घोंसला	टहनियों के घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

Spotted Dove

सामान्य नाम	चित्रोखा फाख्ता
वैज्ञानिक नाम	*Streptopelia chinensis*
अंग्रेजी नाम	स्पॉटेड डव
आकार	30 से.मी.
पहचान के लक्षण	गर्दन पर सफेद-काली चित्तियां, हल्के भूरे-सिलेटी पँख, गुलाबी पेट होता है
आवास	मानव आबादी, हल्के वन, खेत
भोजन आदत	बीज, बेरी, घास के बीज
घोंसला	टहनियों के घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Vedant Kasambe

Laughing Dove

सामान्य नाम	टुटरुँ
वैज्ञानिक नाम	*Streptopelia senegalensis*
अंग्रेजी नाम	लाफिंग डव
आकार	27 से.मी
पहचान के लक्षण	सिलेटी-भूरा शरीर, लम्बी पूँछ, छाती पर काले धब्बे होते हैं
आवास	मानव आबादी, खुले मैदान, खेत आदि
भोजन आदत	बीज और अनाज
घोंसला	टहनियों के घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

Greater Coucal

सामान्य नाम	महोक
वैज्ञानिक नाम	*Centropus sinensis*
अंग्रेजी नाम	ग्रेटर कोकल
आकार	48 से.मी.
पहचान के लक्षण	वयस्क का शरीर चमकीले काले रंग का, कत्थई पर तथा लाल आँखें होती हैं
आवास	हल्के वन, घास के मैदान, बगीचे, मानव आबादी
भोजन आदत	छिपकली, बड़े कीड़े, चूहे, घोंघे आदि
घोंसला	गोलाकार टहनियों और घास से बने घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Mohd-Khalique

Pied Cuckoo

सामान्य नाम	चातक
वैज्ञानिक नाम	*Clamator jacobinus*
अंग्रेजी नाम	पाइड कुक्कू
आकार	33 से.मी.
पहचान के लक्षण	ऊपरी शरीर काले रंग का, पेट सफेद, सिर पर काली चोटी, वर्षा ऋतु में आने वाला प्रवासी पक्षी है
आवास	लकड़ी वाले हल्के वन
भोजन आदत	टिड्डे, इल्लियाँ आदि
घोंसला	दूसरे पक्षी के घोंसले में अण्डे रखते हैं जिसे ब्रूड पैरासाईट भी कहा जाता है
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC

Ankit Chaturvedi

Common Hawk Cuckoo

सामान्य नाम	पपीहा
वैज्ञानिक नाम	*Hierococcyx varius*
अंग्रेजी नाम	कॉमन हॉक कुक्कू
आकार	34 से.मी.
पहचान के लक्षण	ऊपरी शरीर सिलेटी रंग का, आँखों पर पीला छल्ला, पेट हल्का कत्थई-सफेद, इसको ब्रेनफीवर बर्ड भी कहा जाता है
आवास	पर्णपाती और हल्के सदाबहार वन, उद्यान आदि
भोजन आदत	इल्लियाँ और अन्य कीट
घोंसला	दूसरे पक्षी के घोंसले में अण्डे रखते हैं जिसे ब्रूड पैरासाईट भी कहा जाता है
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Mohd-Khalique

Asian Koel

सामान्य नाम	कोयल
वैज्ञानिक नाम	*Eudynamys scolopaceus*
अंग्रेजी नाम	एशियन कोयल
आकार	43 से.मी.
पहचान के लक्षण	नर का शरीर चमकीला काला, लाल आँख, मादा चित्तीदार होती है
आवास	उद्यान, बड़े पत्तेदार पेड़, हल्के वन आदि
भोजन आदत	फल तथा कीट
घोंसला	दूसरे पक्षी के घोंसले में अण्डे रखते हैं जिसे ब्रूड पैरासाईट भी कहा जाता है
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Subharanjan Sen

Indian Cuckoo

सामान्य नाम	काफलपक्का
वैज्ञानिक नाम	*Cuculus micropterus*
अंग्रेजी नाम	इंडियन कुक्कू
आकार	33 से.मी.
पहचान के लक्षण	सिलेटी ऊपरी भाग, पेट धारीदार सफेद रंग का, आँखों पर पीला छल्ला होता है
आवास	लकड़ी वाले वन
भोजन आदत	कीट
घोंसला	दूसरे पक्षी के घोंसले में अण्डे रखते हैं जिसे ब्रूड पैरासाईट भी कहा जाता है
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC

Mohd-Khalique

Indian Pitta

सामान्य नाम	नवरंगा
वैज्ञानिक नाम	*Pitta brachyura*
अंग्रेजी नाम	इंडियन पिट्टा
आकार	19 से.मी.
पहचान के लक्षण	शरीर पर नौ रंग हरा, नीला, बैगनी, लाल, सफेद और काला, ऊपरी शरीर हरा और नीला, पूंछ के नीचे का भाग लाल रंग का, आँखों के ऊपर हरी पट्टी, सफेद गर्दन
आवास	घने और झाड़ीदार वन
भोजन आदत	कीट
घोंसला	घास और सूखी पत्तियों के गोलाकार घोंसले
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC

Mohd-Khalique

Eurasian Wryneck

सामान्य नाम	गर्दन ऐंठा
वैज्ञानिक नाम	*Jynx torquillai*
अंग्रेजी नाम	यूरेशियन राइनेक
आकार	17 से.मी.
पहचान के लक्षण	धारीदार सिलेटी और भूरे रंग का शरीर, आँखों के पास काली पट्टी, हल्की भूरी छाती और पेट, गर्दन 180 डिग्री तक घुमाने में सक्षम
आवास	काँटेदार वन, खेत, खुले पर्णपाती वन
भोजन आदत	चीटियाँ और अन्य कीट
घोंसला	पेड़ की खोह
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

Bay-backed Shrike

सामान्य नाम	मटिया लटहोरा
वैज्ञानिक नाम	*Lanius vittatus*
अंग्रेजी नाम	बे बैक्ड श्राइक
आकार	17 से.मी.
पहचान के लक्षण	ऊपरी भाग गहरा कत्थई और काला
आवास	काँटेदार पेड़
भोजन आदत	बड़े कीट, छिपकली आदि
घोंसला	कपनुमा घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

Long-tailed Shrike

सामान्य नाम	लम्ब पूँछ लटहोरा
वैज्ञानिक नाम	*Lanius schach*
अंग्रेजी नाम	लॉन्ग टेल्ड श्राइक
आकार	25 से.मी.
पहचान के लक्षण	सिर और पेट सिलेटी रँग के, काली हुकनुमा चोंच, सिलेटी और नारँगी ऊपरी भाग, लम्बी काली पूँछ
आवास	खुले खेत, वनों के आस-पास
भोजन आदत	टिड्डे, बड़े कीट, छिपकली, छोटे चूहे
घोंसला	कपनुमा घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

Large-billed Crow

सामान्य नाम	जंगली कौआ
वैज्ञानिक नाम	*Corvus macrorhynchos*
अंग्रेजी नाम	लार्ज बिल्ड क्रो
आकार	49 से.मी.
पहचान के लक्षण	पूरा काला शरीर, अधिक मोटी काली चोंच
आवास	शहर तथा गांव के आस-पास
भोजन आदत	कचरे में पड़े भोज्य पदार्थ, फल, चूहे, अनाज आदि
घोंसला	टहनियों के घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

House Crow

सामान्य नाम	कौआ
वैज्ञानिक नाम	*Corvus splendens*
अंग्रेजी नाम	हॉउस क्रो
आकार	40 से.मी.
पहचान के लक्षण	शरीर चमकीला काला, गर्दन सिलेटी, मोटी चोंच
आवास	खेत तथा मानव आबादी
भोजन आदत	कचरे में पड़े भोज्य पदार्थ, फल, चूहे, अनाज आदि
घोंसला	टहनियों के घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

Ashy-crowned Sparrow Lark

सामान्य नाम	सिलेटी सिर दबकचिरि
वैज्ञानिक नाम	*Eremopterix griseus*
अंग्रेजी नाम	ऐशी क्राउन्ड स्पैरो लार्क
आकार	12 से.मी
पहचान के लक्षण	नर सिलेटी-भूरे रंग का, आंखों और गले पर काली पट्टी, पेट काला, मादा हल्के भूरे रंग की
आवास	खेत, पथरीली जमीन
भोजन आदत	घास के बीज, छोटे कीट
घोंसला	जमीनी घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Mohd-Khalique

Rufous-tailed Lark

सामान्य नाम	लाल पूँछ भरत
वैज्ञानिक नाम	*Ammomanes phoenicura*
अंग्रेजी नाम	रूफस टेल्ड लार्क
आकार	16 से.मी.
पहचान के लक्षण	कत्थई रंग का शरीर, पेट कत्थई-नारँगी, पूँछ पर काला छल्ला
आवास	पथरीले और झाड़ीदार क्षेत्र, खेत, पानी के किनारे
भोजन आदत	घास के बीज, छोटे कीट
घोंसला	मैदानी घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

Common Babbler

सामान्य नाम	डुमरी गोगाई-चरखी
वैज्ञानिक नाम	*Argya cdudata*
अंग्रेजी नाम	कॉमन बैबलर
आकार	23 से.मी.
पहचान के लक्षण	सिलेटी-भूरा ऊपरी शरीर, सफेद गला, पेट मटमैला सफेद, पीले पैर, लम्बी पूँछ
आवास	सूखे खुले क्षेत्र, काँटेदार झाड़ियाँ आदि
भोजन आदत	कीट, अनाज, बेरी, फूलों का रस
घोंसला	कपनुमा घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Mohd-Khalique

Large Grey Babbler

सामान्य नाम	बड़ी गोगाई-चरखी
वैज्ञानिक नाम	*Argya malcolmi*
अंग्रेजी नाम	लार्ज ग्रे बैबलर
आकार	28 से.मी.
पहचान के लक्षण	सिलेटी शरीर, हल्की पीली चोंच, लम्बी पूँछ, आँख के पास काला निशान
आवास	खेत, उद्यान, गांव और शहर के पेड़ों के झुंड
भोजन आदत	कीट, लार्वा, अनाज, बेरी, फूलों का रस
घोंसला	कपनुमा घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Jungle Babbler

सामान्य नाम	जंगली गोगाई-चरखी
वैज्ञानिक नाम	*Argya striata*
अंग्रेजी नाम	जंगल बैबलर
आकार	25 से.मी.
पहचान के लक्षण	सिलेटी-भूरा शरीर, पीली चोंच, लार्ज ग्रे बैबलर से छोटी तथा चौड़ी पूँछ
आवास	खेत, हल्के वन, गांव मे मानव आबादी के आसपास
भोजन आदत	कीट, अनाज, बेरी और फूलों का रस
घोंसला	कपनुमा घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Shekhar Vishvanath

Yellow-eyed Babbler

सामान्य नाम	सोन-चश्म
वैज्ञानिक नाम	*Chrysomma sinense*
अंग्रेजी नाम	यलो आईड बैबलर
आकार	18 से.मी.
पहचान के लक्षण	कत्थई-भूरा ऊपरी भाग, काली चोंच, गला और छाती सफेद, लम्बी कत्थई पूँछ, लाल आँखें
आवास	झाड़ीदार वन
भोजन आदत	मकड़ी, कीट, बेरी, फूलों का रस
घोंसला	झाड़ियों में बने कपनुमा घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

Tawny-bellied Babbler

सामान्य नाम	ललछोंह-पेटचरखी
वैज्ञानिक नाम	*Dumetia hyperythra*
अंग्रेजी नाम	टॉनी बेलीड बैबलर
आकार	13 से.मी.
पहचान के लक्षण	शरीर का ऊपरी भाग जैतूनी-भूरा, पेट हल्का नारंगी, चोंच गुलाबी रंग की
आवास	लम्बी घास एवं हल्के कटीले झाड़ीदार वन
भोजन आदत	कीट
घोंसला	बाँस की पत्तियों से बने गोलाकार घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

Common Myna

सामान्य नाम	देसी मैना
वैज्ञानिक नाम	*Acridotheres tristis*
अंग्रेजी नाम	कॉमन मैना
आकार	25 से.मी.
पहचान के लक्षण	काला सिर, गहरा कत्थई शरीर, आँखों के पास पीला रंग, पीली चोंच और पैर
आवास	मानव आबादी, खेत, हल्के वन
भोजन आदत	फल, कीट, फेंके गए भोज्य पदार्थ
घोंसला	पेड़ की खोह
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Mohd-Khalique

Chestnut-tailed Starling

सामान्य नाम	पवई
वैज्ञानिक नाम	*Sturnia malabarica*
अंग्रेजी नाम	चेस्टनट टेल्ड स्टार्लिंग
आकार	20 से.मी.
पहचान के लक्षण	सिलेटी-नारँगी शरीर, सफेद आँख, माथा और गला सफेद, पीली-नीली चोंच, भूरी पूँछ
आवास	खुले वन
भोजन आदत	गूलर के फल, बेरी, फूलों का रस, कीट
घोंसला	पेड़ की खोह
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Shekhar Vishvanath

Brahminy Starling

सामान्य नाम	ब्राह्मणी मैना
वैज्ञानिक नाम	*Sturnia pagodarum*
अंग्रेजी नाम	ब्राह्मणी स्टार्लिंग
आकार	21 से.मी.
पहचान के लक्षण	भूरा-सिलेटी शरीर, सिलेटी पीठ, काली चोटी, पीली-नीली चोंच होती है
आवास	खुले पर्णपाती वन, खेत, मानव आबादी आदि
भोजन आदत	बेरी, गूलर के फल, कीट
घोंसला	पेड़ की खोह
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

Asian Pied Starling

सामान्य नाम	अबलक मैना
वैज्ञानिक नाम	*Gracupica contra*
अंग्रेजी नाम	एशियन पाईड स्टार्लिंग
आकार	23 से.मी.
पहचान के लक्षण	काला शरीर, सफेद गाल, आँखों के आस-पास नारँगी रँग, पेट सफेद, पीली-नारँगी चोंच
आवास	शहर और गांव के आसपास, कचरे के ढेर पर
भोजन आदत	कीट, अनाज आदि
घोंसला	गुम्बदाकार घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Mohd-Khalique

Rosy Starling

सामान्य नाम	गुलाबी मैना
वैज्ञानिक नाम	*Pastor roseus*
अंग्रेजी नाम	रोजी स्टार्लिंग
आकार	21 से.मी.
पहचान के लक्षण	गुलाबी शरीर, हल्के नारंगी पैर और चोंच वाली मैना, सिर पूँछ और पँख काले, कलगीयुक्त सिर
आवास	कृषि भूमि, ऊँचे पेड़
भोजन आदत	फल, अनाज तथा कीड़े
घोंसला	पत्थरों की दरारों तथा नदियों के किनारों पर बने छेद
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC

Arvind Kumar

Bluethroat

सामान्य नाम	नीलकंठी
वैज्ञानिक नाम	*Luscinia svecica*
अंग्रेजी नाम	ब्लू थ्रोट
आकार	15 से.मी.
पहचान के लक्षण	सिलेटी-भूरा शरीर, नर के गर्दन पर नीला, कत्थई हार जैसा निशान, पेट मटमैला सफेद
आवास	दलदली क्षेत्र, पानी के पास वनस्पति में
भोजन आदत	इल्ली और अन्य कीट
घोंसला	कपनुमा घोंसले
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

Oriental Magpie Robin

सामान्य नाम	दयाल
वैज्ञानिक नाम	*Copsychus saularis*
अंग्रेजी नाम	ओरिएंटल मैगपाई रॉबिन
आकार	20 से.मी.
पहचान के लक्षण	सफेद-काला शरीर, नर का ऊपरी भाग चमकीला काला, पेट सफेद, पंखों पर सफेद निशान, मादा सिलेटी रँग की
आवास	चौड़े पत्तेदार वन, उद्यान, मानव आबादी के आस-पास
भोजन आदत	कीट, फूलों का रस
घोंसला	पेड़ की खोह
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Mohd-Khalique

Indian Robin

सामान्य नाम	कलचुरी
वैज्ञानिक नाम	*Copsychus fulicatus*
अंग्रेजी नाम	इंडियन रॉबिन
आकार	19 से.मी.
पहचान के लक्षण	नर का ऊपरी भाग कत्थई-नीला, पेट चमकीला काला, पूँछ के नीचे का हिस्सा गहरा भूरा
आवास	खेत, पथरीले क्षेत्र, उद्यान आदि
भोजन आदत	कीट और उनके अंडे एवं मकड़ियाँ
घोंसला	घास के घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

Black Redstart

सामान्य नाम	काला थिरथिरा
वैज्ञानिक नाम	*Phoenicurus ochruros*
अंग्रेजी नाम	ब्लैक रेड स्टार्ट
आकार	15 से.मी.
पहचान के लक्षण	पेट और पूँछ नारँगी रंग के, नर का ऊपरी भाग, सिर और छाती चमकीले काले रंग का, मादा सिलेटी-कत्थई रंग की
आवास	हल्के वन, खेत, उद्यान आदि
भोजन आदत	कीट
घोंसला	कपनुमा घोंसले
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC

Mohd-Khalique

Siberian Stonechat

सामान्य नाम	साइबेरियन भट-पिद्दा
वैज्ञानिक नाम	*Saxicola maurus*
अंग्रेजी नाम	साइबेरियन स्टोनचैट
आकार	13 से.मी.
पहचान के लक्षण	नर में काला सिर, गले पर सफेद धब्बा, नारँगी सीना, मादा में धारीदार सीना, पूँछ के नीचे नारँगी रंग
आवास	झाड़ीदार खुले स्थान, सरकंडेयुक्त स्थान एवं खेत
भोजन आदत	कीट
घोंसला	कपनुमा घोंसले
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC

Mohd-Khalique

Pied Bushchat

सामान्य नाम	झाड़ी पिद्दा
वैज्ञानिक नाम	*Saxicola caprata*
अंग्रेजी नाम	पाईड बुशचैट
आकार	13 से.मी.
पहचान के लक्षण	नर में काला शरीर, पंख और पूँछ के नीचे सफेद धब्बा, मादा गहरी कत्थई रंग की
आवास	खेत, झाड़ीदार पहाड़ी क्षेत्र
भोजन आदत	कीट
घोंसला	दीवार के छेद आदि
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Shekhar Vishvanath

Brown Rock-chat

सामान्य नाम	थरथरकँपनी
वैज्ञानिक नाम	*Oenanthe fusca*
अंग्रेजी नाम	ब्राउन रॉकचैट
आकार	17 से.मी
पहचान के लक्षण	भूरा शरीर, पंख और पूँछ कत्थई
आवास	पथरीले पहाड़, घरों की छत, बीहड़
भोजन आदत	कीट
घोंसला	घास के कपनुमा घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Mohd-Khalique

House Sparrow

सामान्य नाम	गौरैया
वैज्ञानिक नाम	*Passer domesticus*
अंग्रेजी नाम	हॉउस स्पैरो
आकार	15 से.मी.
पहचान के लक्षण	नर में सिलेटी सिर,काला कण्ठ व ऊपरी सीना, कत्थई पंख, मादा सिलेटी
आवास	मानव आबादी, खेत आदि
भोजन आदत	अनाज, कीट, फूलों के पराग
घोंसला	घास के घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

Yellow-throated Sparrow

सामान्य नाम	लाल कन्धा गौरैया
वैज्ञानिक नाम	*Gymnoris xanthocollis*
अंग्रेजी नाम	यलो थ्रोटेड स्पैरो
आकार	14 से.मी.
पहचान के लक्षण	भूरा-सिलेटी शरीर, नर व कुछ मादाओं में कण्ठ पर पीला रंग
आवास	खुले वन, खेतों के आस-पास काँटेदार पेड़
भोजन आदत	बीज, फूलों के पराग, कीट
घोंसला	पेड़ की खोह
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Kshitij Patle

Baya Weaver

सामान्य नाम	बया
वैज्ञानिक नाम	*Ploceus philippinus*
अंग्रेजी नाम	बया वीवर
आकार	15 से.मी.
पहचान के लक्षण	प्रजनन के दौरान नर के सिर और छाती का रंग पीला, आँख और गर्दन पर काला रंग, पेट का पीछे का भाग सफेद, पंख सिलेटी चित्तीदार, मादा सिलेटी
आवास	घास के मैदान, खजूर और बबूल आदि के पेड़
भोजन आदत	कीट
घोंसला	विशेष घास के बने पेंडुलमनुमा घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

Indian Silverbill

सामान्य नाम	सादा मुनिया
वैज्ञानिक नाम	*Euodice malabarica*
अंग्रेजी नाम	इंडियन सिल्वरबिल
आकार	12 से.मी.
पहचान के लक्षण	सिलेटी शरीर, मोटी चोंच, पूँछ काली
आवास	सूखे खेत, घास के मैदान, काँटेदार छोटे पेड़
भोजन आदत	अनाज और बीज
घोंसला	घास के गोलाकार घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

Red Munia

सामान्य नाम	लाल मुनिया
वैज्ञानिक नाम	*Amandava amandava*
अंग्रेजी नाम	रेड मुनिया
आकार	11 से.मी.
पहचान के लक्षण	प्रजनन के दौरान नर लाल रंग और सफेद धब्बेदार, मादा व अप्रजननशील नर का ऊपरी भाग जैतूनी रंग का पीठ का आखिरी भाग लाल
आवास	घास के मैदान, जलीय वनस्पति, खेत आदि
भोजन आदत	अनाज और बीज
घोंसला	घास के गोलाकार घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Ankit Chaturvedi

Scaly-breasted Munia

सामान्य नाम	चिती मुनिया
वैज्ञानिक नाम	*Lonchura punctulata*
अंग्रेजी नाम	स्केली ब्रेस्टेड मुनिया
आकार	12 से.मी.
पहचान के लक्षण	वयस्क का ऊपरी शरीर, गर्दन और छाती भूरा-कत्थई, पेट सफेद चित्तीदार होता है
आवास	खुले वन, मैदान, खेत, झाड़ियाँ आदि
भोजन आदत	बीज, फल आदि
घोंसला	घास के गोलाकार घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Mohd-Khalique

Tricoloured Munia

सामान्य नाम	कलसिरी मुनिया
वैज्ञानिक नाम	*Lonchura malacca*
अंग्रेजी नाम	ट्राईकलर्ड मुनिया
आकार	12 से.मी.
पहचान के लक्षण	वयस्क का ऊपरी शरीर भूरा-लाल, काला सिर, सफेद पेट, सफेद चोंच होती है
आवास	घास के मैदान
भोजन आदत	बीज, अनाज आदि
घोंसला	घास के गोलाकार घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

Western Yellow Wagtail

सामान्य नाम	पिलकिया खंजन
वैज्ञानिक नाम	*Motacilla flava*
अंग्रेजी नाम	यलो वैगटेल
आकार	18 से.मी.
पहचान के लक्षण	शरीर का ऊपरी भाग जैतूनी-हरा, पेट पीला-सफेद, सिर सिलेटी, पूँछ को लगातार हिलाते रहते हैं
आवास	नमभूमि, दलदली जमीन आदि
भोजन आदत	कीट
घोंसला	कपनुमा घोंसले
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

Citrine Wagtail

सामान्य नाम	पीला खंजन
वैज्ञानिक नाम	*Motacilla citreola*
अंग्रेजी नाम	सिट्रीन वैगटेल
आकार	19 से.मी.
पहचान के लक्षण	प्रजनन के दौरान नर का ऊपरी शरीर सिलेटी-काला, चमकीला पीला सिर तथा पेट, वयस्क का पीला-सिलेटी सिर होता है
आवास	नमभूमि, दलदली जमीन तथा सिंचाई किए हुए खेत आदि
भोजन आदत	कीट
घोंसला	कपनुमा घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

White Wagtail

सामान्य नाम	सफेद खंजन
वैज्ञानिक नाम	*Motacilla alba*
अंग्रेजी नाम	व्हाइट वैगटेल
आकार	19 से.मी.
पहचान के लक्षण	ऊपरी भाग सिलेटी-काला, सिर का पिछ्ला भाग काला, मुँह सफेद, पेट सफेद होता है
आवास	नमभूमि, खेत आदि
भोजन आदत	कीट
घोंसला	कपनुमा घोंसले
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

White-browed Wagtail

सामान्य नाम	सफेद भौंह खंजन
वैज्ञानिक नाम	*Motacilla maderaspatensis*
अंग्रेजी नाम	व्हाइट ब्रोड वैगटेल
आकार	21 से.मी.
पहचान के लक्षण	ऊपरी शरीर काला, पेट तथा छाती सफेद रंग की, आँखों के ऊपर सफेद पट्टी होती है
आवास	पानी के आसपास
भोजन आदत	कीट
घोंसला	घास के कपनुमा घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Shekhar Vishvanath

Paddyfield Pipit

सामान्य नाम	खेत चरचरी
वैज्ञानिक नाम	*Anthus rufulus*
अंग्रेजी नाम	पैडी फील्ड पिपिट
आकार	15 से.मी.
पहचान के लक्षण	ऊपरी भाग हल्का कत्थई धारीदार, पेट हल्का सफेद, छाती पर कत्थई धारियाँ, लम्बी पूँछ होती है
आवास	घास के मैदान, चावल के खेत आदि
भोजन आदत	कीट
घोंसला	जमीनी घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

Tree Pipit

सामान्य नाम	तरु चरचरी
वैज्ञानिक नाम	*Anthus trivialis*
अंग्रेजी नाम	ट्री पिपिट
आकार	15 से.मी.
पहचान के लक्षण	हल्का भूरा धारीदार ऊपरी भाग, पेट हल्का सफेद-पीला, छाती पर कत्थई-काली धारियाँ होती हैं
आवास	खुले खेत, हल्के वन
भोजन आदत	कीट तथा बीज
घोंसला	जमीनी घोंसले
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC

Mohd-Khalique

Indian Grey Hornbill

सामान्य नाम	सिलेटी धनेश
वैज्ञानिक नाम	*Ocyceros birostris*
अंग्रेजी नाम	इंडियन ग्रे हार्नबिल
आकार	50 से.मी.
पहचान के लक्षण	रेतीला भूरा शरीर, मोटी आगे की ओर मुड़ी हुई चोंच पर सींग जैसी संरचना, लम्बी पूँछ होती है
आवास	पर्णपाती वन, खेतों के आसपास, ऊँचे पत्तीदार वृक्ष
भोजन आदत	कीट
घोंसला	पेड़ की खोह
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Ankit Chaturvedi

Crested Bunting

सामान्य नाम	चोटी पत्थर चिरटा
वैज्ञानिक नाम	*Emberiza lathami*
अंग्रेजी नाम	क्रेस्टेड बंटिंग
आकार	17 से.मी.
पहचान के लक्षण	नर का ऊपरी भाग चमकीले काले रंग का, पंख कत्थई, सिर पर चोटी, मादा भूरी रंग की होती है
आवास	पथरीले क्षेत्र
भोजन आदत	घास के बीज, अनाज
घोंसला	जमीनी घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

Black-headed Bunting

सामान्य नाम	कलसिर चिरटा
वैज्ञानिक नाम	*Emberiza melanocephala*
अंग्रेजी नाम	ब्लैक हेडेड बंटिंग
आकार	18 से.मी.
पहचान के लक्षण	प्रजनन काल में नर का सिर काले रंग का, कत्थई ऊपरी भाग तथा पीला पेट, अप्रजनन शील नर हल्के रंग का, मादा पीले-भूरे रंग की
आवास	खेत विशेषकर अनाज के खेत
भोजन आदत	अनाज और बीज
घोंसला	कपनुमा घास के घोंसले
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Sangeeta Rajgir

Red-headed Bunting

सामान्य नाम	लालमुखी चिरटा
वैज्ञानिक नाम	*Emberiza bruniceps*
अंग्रेजी नाम	रेड हेडेड बंटिंग
आकार	16 से.मी.
पहचान के लक्षण	प्रजनन काल में नर का सिर तथा छाती कत्थई रंग का, ऊपरी भाग हरा-पीला, पेट पीले रंग का, अप्रजननशील नर हल्के रंग का
आवास	खेत विशेषकर अनाज के खेत
भोजन आदत	अनाज और बीज
घोंसला	घास के घोंसले
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

Rose-ringed Parakeet

सामान्य नाम	कंठी वाला तोता
वैज्ञानिक नाम	*Psittacula krameri*
अंग्रेजी नाम	रोजरिंग पैराकीट
आकार	42 से.मी.
पहचान के लक्षण	हरा शरीर, लाल चोंच, गर्दन पर लाल-काली पट्टी, मादा पट्टी विहीन होती है
आवास	हल्के वन, फलों के बागान, शहर तथा गांव के आसपास
भोजन आदत	फल तथा अनाज
घोंसला	पेड़ की खोह
प्रवासी की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

Alexandrine Parakeet

सामान्य नाम	हीरामन तोता
वैज्ञानिक नाम	*Psittacula eupatria*
अंग्रेजी नाम	एलेक्सजेंड्रिन पैराकीट
आकार	53 से.मी.
पहचान के लक्षण	बड़े आकार का तोता, कंधे पर लाल निशान, हरा शरीर, लाल चोंच, गर्दन पर लाल-काली पट्टी होती है
आवास	लकड़ी के वन, खेत, फलों के बागान
भोजन आदत	फल, अनाज, बीज आदि
घोंसला	पेड़ की खोह
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	NT

Kshitij Patle

Plum-headead Parakeet

सामान्य नाम	टुइंयाँ तोता
वैज्ञानिक नाम	*Psittacula cyanocephala*
अंग्रेजी नाम	प्लम हैडेड पैराकीट
आकार	36 से.मी.
पहचान के लक्षण	छोटे आकार का तोता, नर का सिर गुलाबी-लाल, पीली चोंच तथा गर्दन पर काली पट्टी, मादा में सिर सिलेटी रंग का होता है
आवास	लकड़ी वाले वन, फलों के बागान, खेत आदि
भोजन आदत	फल तथा अनाज
घोंसला	पेड़ की खोह
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Mohd-Khalique

Green Bee-eater

सामान्य नाम	हरा पतरंगा
वैज्ञानिक नाम	*Merops orientalis*
अंग्रेजी नाम	ग्रीन बी ईटर
आकार	18 से.मी.
पहचान के लक्षण	हरा शरीर, माथे और गर्दन पर हल्का भूरा रंग, नुकीली लम्बी चोंच, आँखों पर काली पट्टी, पूँछ के बीच में नुकीले पंख होते हैं
आवास	हल्के वन, खुले मैदान, खेत आदि
भोजन आदत	कीट
घोंसला	मिट्टी की चट्टानों में सुरंग
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Mohd-Khalique

Blue-tailed Bee-eater

सामान्य नाम नील दुम पतरंगा
वैज्ञानिक नाम *Merops philippinus*
अंग्रेजी नाम ब्लू टेल्ड बी ईटर
आकार 26 से.मी.
पहचान के लक्षण शरीर का ऊपरी भाग हरा नीला, पूँछ नीली, कत्थई गर्दन, लाल आँखें, आँखों पर काली पट्टी होती है
आवास खुले मैदान, तालाब, बांध आदि
भोजन आदत कीट
घोंसला मिट्टी की चट्टानों में सुरँग
प्रवास की स्थिति प्रवासी
संरक्षण स्थिति LC

Shekhar Vishvanath

Common Iora

सामान्य नाम	शोभिगी
वैज्ञानिक नाम	*Aegithina tiphia*
अंग्रेजी नाम	कॉमन आयोरा
आकार	14 से.मी.
पहचान के लक्षण	छोटा पीला पक्षी, पँखो पर दो सफेद धारियाँ, प्रजननकाल में नर का ऊपरी भाग काला, पेट पीला, अप्रजननशील नर का ऊपरी भाग पीला होता है
आवास	खुले वन, खेत, उद्यान आदि
भोजन आदत	कीट
घोंसला	कपनुमा घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Mohd-Khalique

Lesser Flameback

सामान्य नाम	कालपुठ अंगारा कठफोड़वा
वैज्ञानिक नाम	*Dinopium benghalense*
अंग्रेजी नाम	लैसर फ्लेम बैक
आकार	29 से.मी.
पहचान के लक्षण	सुनहरा पीला और काला ऊपरी भाग, लाल कलगी, काली गर्दन और आँखों पर धारीदार काली पट्टी, सफेद धारीदार पेट, नर में लाल कलगी और मादा में काली कलगी होती है
आवास	हल्के वन, लकड़ीदार हल्के वन
भोजन आदत	कीट तथा फल
घोंसला	पेड़ की खोह
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Mohd-Khalique

White-naped Woodpecker

सामान्य नाम	सफेद गुद्दी कठफोड़ा
वैज्ञानिक नाम	*Chrysocolaptes festivus*
अंग्रेजी नाम	व्हाइट नैप्ड वुडपैकर
आकार	29 से.मी.
पहचान के लक्षण	सुनहरा पीला-काला ऊपरी शरीर, लाल कलगी, आँखों पर काली पट्टी, मादा में पीली कलगी होती है
आवास	हल्के तथा लकड़ी वाले वन
भोजन आदत	कीट
घोंसला	पेड़ की खोह
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Ankit Chaturvedi

Common Woodshrike

सामान्य नाम	तरती टुइंयाँ
वैज्ञानिक नाम	*Tephrodornis pondicerianus*
अंग्रेजी नाम	कॉमन वूडश्राइक
आकार	18 से.मी.
पहचान के लक्षण	सिलेटी शरीर, आंखों के ऊपर सफेद पट्टी, सिलेटी-सफेद पेट, भूरी आँखें होती हैं।
आवास	हल्के पर्णपाती वन, काँटेदार वन
भोजन आदत	मॉथ, कीट, इल्लियां आदि
घोंसला	कपनुमा घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Ankit Chaturvedi

Large Cuckooshrike

सामान्य नाम	कसया
वैज्ञानिक नाम	*Coracina macei*
अंग्रेजी नाम	लार्ज कुक्कू श्राइक
आकार	30 से.मी.
पहचान के लक्षण	सिलेटी शरीर, चेहरे पर काली पट्टी, निचले पँख और पूँछ काले रंग के, पेट सफेद होता है
आवास	पर्णपाती वन, सदाबहार वन, पहाड़ी क्षेत्र
भोजन आदत	बड़े कीट, फल आदि
घोंसला	कपनुमा घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Subharanjan Sen

White-bellied Minivet

सामान्य नाम	सफेद राजालाल
वैज्ञानिक नाम	*Pericrocotus erythropygius*
अंग्रेजी नाम	व्हाइट बेलीड मिनिवेट
आकार	15 से.मी.
पहचान के लक्षण	शरीर का ऊपरी भाग काला, सिर काला, पँखों पर सफेद निशान, छाती पर नारँगी-गुलाबी निशान, मादा का ऊपरी भाग सिलेटी-भूरा होता है
आवास	हल्के वन, झाड़ीदार क्षेत्र
भोजन आदत	कीट
घोंसला	कपनुमा घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Kshitij Patle

Small Minivet

सामान्य नाम	छोटा राजालाल
वैज्ञानिक नाम	*Pericrocotus cinnamomeus*
अंग्रेजी नाम	स्मॉल मिनिवेट
आकार	16 से.मी.
पहचान के लक्षण	नर का ऊपरी भाग सिलेटी रंग का, पेट नारंगी-पीला, पंखों पर नारँगी निशान, मादा का ऊपरी भाग सिलेटी-पीला, पेट हल्का नारंगी-पीला होता है
आवास	लकड़ी वाले वन
भोजन आदत	कीट
घोंसला	कपनुमा घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Mohd-Khalique

White-bellied Drongo

सामान्य नाम	सफेद पेट भुजंगा
वैज्ञानिक नाम	*Dicrurus caerulescens*
अंग्रेजी नाम	व्हाइट बेलीड ड्रोंगो
आकार	24 से.मी.
पहचान के लक्षण	शरीर का ऊपरी भाग सिलेटी-काला, गहरी सिलेटी गर्दन और छाती, सफेद पेट होता है
आवास	हल्के वन, आबादी के आस-पास
भोजन आदत	कीट
घोंसला	कपनुमा घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Ankit Chaturvedi

Black Drongo

सामान्य नाम	कोतवाल
वैज्ञानिक नाम	*Dicrurus macrocercus*
अंग्रेजी नाम	ब्लैक ड्रोंगो
आकार	28 से.मी.
पहचान के लक्षण	चमकीला काला शरीर, हल्की लाल आँखें, मछ्ली की पूँछ के समान दो भागों में बंटी हुई पूँछ होती है
आवास	खुले पर्णपाती वन, खेत आदि
भोजन आदत	कीट
घोंसला	कपनुमा घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Mohd-Khalique

Black-hooded Oriole

सामान्य नाम	टोपीदार पीलक
वैज्ञानिक नाम	*Oriolus xanthornus*
अंग्रेजी नाम	ब्लैक हुडेड ओरियल
आकार	25 से.मी.
पहचान के लक्षण	पीला शरीर, काले पंख, सिर और गर्दन काले रंग की, पंखों पर पीला निशान, चोंच और आँखें लाल रंग की होती हैं
आवास	हल्के लकड़ी वाले वन, पौधारोपण क्षेत्र आदि
भोजन आदत	कीट और फल
घोंसला	पर्सनुमा घोंसला
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Mohd-Khalique

Indian Golden Oriole

सामान्य नाम	पीलक
वैज्ञानिक नाम	*Oriolus kundoo*
अंग्रेजी नाम	इंडियन गोल्डन ओरियल
आकार	25 से.मी.
पहचान के लक्षण	पीला शरीर, काले पँख, लाल चोंच, आँखों पर काली पट्टी, मादा में हल्के पीले रंग का शरीर होता है
आवास	खुले लकड़ी वाले वन, उद्यान आदि
भोजन आदत	कीट तथा फल
घोंसला	पर्सनुमा घोंसला
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Kshitij Patle

Rufous Treepie

सामान्य नाम	लाल तरूपिक
वैज्ञानिक नाम	*Dendrocitta vagabunda*
अंग्रेजी नाम	रूफस ट्रीपाई
आकार	50 से.मी.
पहचान के लक्षण	वयस्क का शरीर सिलेटी-भूरा, सिलेटी सिर और छाती, काला-सिलेटी पंखों पर सफेद पट्टी, भूरा पेट, लम्बी पूँछ होती है
आवास	खुले लकड़ी वाले वन, मानव आबादी के आस-पास उद्यानों में
भोजन आदत	फल, कीट, छिपकली और मेंढक
घोंसला	टहनियों के बने घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Kshitij Patle

White-browed Fantail

सामान्य नाम	सफेद नचनी
वैज्ञानिक नाम	*Rhipidura aureola*
अंग्रेजी नाम	व्हाइट ब्रोड फैनटेल
आकार	18 से.मी.
पहचान के लक्षण	शरीर का ऊपरी भाग भूरा-काला, आँखों के ऊपर काली पट्टी, पेट सफेद, पूँछ के पंखों को बार-बार मोर की तरह खोलते बंद करती रहती है
आवास	वन, बागान, उद्यान, खेत आदि
भोजन आदत	कीट
घोंसला	पर्सनुमा घोंसला
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Mirza Altaf Baig

Indian Paradise-flycatcher

सामान्य नाम	दूधराज
वैज्ञानिक नाम	*Terpsiphone paradisi*
अंग्रेजी नाम	इंडियन पैराडाइस फ्लाईकैचर
आकार	20 से.मी.
पहचान के लक्षण	वयस्क नर का शरीर सफेद, लम्बी पूंछ सिर तथा कलगी काले रंग की, अवयस्क नर का शरीर का ऊपरी भाग कत्थई, पेट सफेद, मादा भूरी-कत्थई, छोटी पूँछ होती है
आवास	वन, उद्यान, बाँस के रोपण, लकड़ीदार क्षेत्र
भोजन आदत	कीट
घोंसला	कपनुमा घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC

Ankit Chaturvedi

Black-naped Monarch

सामान्य नाम	काला कटकटिया
वैज्ञानिक नाम	*Hypothymis azurea*
अंग्रेजी नाम	ब्लैक नैप्ड मोनार्क
आकार	16 से.मी.
पहचान के लक्षण	नर का ऊपरी शरीर आसमानी-नीला, सिर पर काला धब्बा, पेट सफेद, मादा का ऊपरी भाग सिलेटी-भूरा होता है
आवास	चौड़े पत्तेदार वन
भोजन आदत	कीट
घोंसला	कपनुमा घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Kshitij Patle

Red-vented Bulbul

सामान्य नाम	गुलदुम बुलबुल
वैज्ञानिक नाम	*Pyconontus cafer*
अंग्रेजी नाम	रेड वेंटेड बुलबुल
आकार	20 से.मी.
पहचान के लक्षण	गहरा भूरा शरीर, काला सिर और कलगी, पूँछ के नीचे लाल निशान होता है
आवास	उद्यान, हल्के वन तथा पर्णपाती वन
भोजन आदत	कीट, फल, सब्जियाँ आदि
घोंसला	घास के कपनुमा घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Shekhar Vishvanath

Common Tailorbird

सामान्य नाम	दर्जिन
वैज्ञानिक नाम	*Orthotomus sutorius*
अंग्रेजी नाम	कॉमन टेलरबर्ड
आकार	13 से.मी.
पहचान के लक्षण	शरीर का ऊपरी भाग जैतूनी हरा, सिर हल्का कत्थई, पेट सफेद, लाल आँखें, लम्बी चोंच, यह पक्षी पत्तों को सिल कर घोंसले बनाते हैं
आवास	मानव आबादी के आस-पास, उद्यान, हल्के वन आदि
भोजन आदत	कीट, फूलों के परागकण
घोंसला	पत्तियों के सिले हुए
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Mirza Altaf Baig

Ashy Prinia

सामान्य नाम	सिलेटी दुमफुदकी
वैज्ञानिक नाम	*Prinia socialis*
अंग्रेजी नाम	ऐशी प्रिनिया
आकार	13 से.मी.
पहचान के लक्षण	ऊपरी भाग गहरा सिलेटी-भूरा, लाल आँखें, गहरे भूरे पंख, हल्का भूरा पेट, लम्बी पूँछ होती है
आवास	खेत, उद्यान, घास के मैदान, वन, आबादी वाले क्षेत्र
भोजन आदत	कीट तथा फूलों के पराग
घोंसला	पर्सनुमा घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Ankit Chaturvedi

Plain Prinia

सामान्य नाम	सादा दुमफुदकी
वैज्ञानिक नाम	*Prinia inornata*
अंग्रेजी नाम	प्लेन प्रिनिया
आकार	13 से.मी.
पहचान के लक्षण	शरीर का ऊपरी भाग सिलेटी, चोंच काली, आँखों के ऊपर सफेद पट्टी, सफेद पेट, लम्बी पूँछ होती है
आवास	ऊंचे घास के मैदान, दलदली क्षेत्र
भोजन आदत	कीट
घोंसला	पर्सनुमा घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Shekhar Vishvanath

Zitting Cisticola

सामान्य नाम	जिटजिटी फुदकी
वैज्ञानिक नाम	*Cisticola juncidis*
अंग्रेजी नाम	जिटिंग सिस्टिकोला
आकार	10 से.मी.
पहचान के लक्षण	शरीर का ऊपरी भाग भूरा धारीदार, मटमैला सफेद पेट, लम्बी चोंच, छोटी पूँछ होती है
आवास	घास के मैदान, खेत आदि
भोजन आदत	कीट
घोंसला	घास के कपनुमा घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Shekhar Vishvanath

Booted Warbler

सामान्य नाम	बड़पाँव फुदकी
वैज्ञानिक नाम	*Iduna caligata*
अंग्रेजी नाम	बूटेड वार्बलर
आकार	12 से.मी.
पहचान के लक्षण	ऊपरी भाग भूरे रंग का, आँखों पर सफेद पट्टी, मटमैला सफेद पेट, पूँछ का आखरी भाग चौकोर होता है
आवास	बबूल वाले क्षेत्र, छोटी झाड़ियाँ आदि।
भोजन आदत	कीट
घोंसला	घास के कपनुमा घोंसले
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

Lesser Whitethroat

सामान्य नाम	छोटी टिकटिकी फुदकी
वैज्ञानिक नाम	*Sylvia curruca*
अंग्रेजी नाम	लैसर व्हाइट थ्रोट
आकार	13 से.मी.
पहचान के लक्षण	भूरा-सिलेटी ऊपरी भाग, काली चोंच, सिलेटी-सफेद पेट, गहरे भूरे पैर होते हैं
आवास	लकड़ी वाले वन, झाड़ियाँ, पर्णपाती वन
भोजन आदत	कीट
घोंसला	कपनुमा घोंसले
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC

Shekhar Vishvanath

Indian White-eye

सामान्य नाम	बबूना
वैज्ञानिक नाम	*Zosterops palpebrosus*
अंग्रेजी नाम	इंडियन व्हाइट आई
आकार	10 से.मी.
पहचान के लक्षण	पीला शरीर, आँखों पर सफेद छल्ला, पेट सफेद, छोटी काली चोंच, पूँछ का आखिरी भाग चौकोर होता है
आवास	वन, उद्यान, फलदार वृक्ष आदि
भोजन आदत	कीट और फल
घोंसला	कपनुमा घोंसले
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Nandkishore Dudhe

Asian Brown Flycatcher

सामान्य नाम	भूरा कीटमार
वैज्ञानिक नाम	*Muscicapa dauurica*
अंग्रेजी नाम	एशियन ब्राउन फ्लाईकैचर
आकार	13 से.मी.
पहचान के लक्षण	भूरा-सिलेटी ऊपरी भाग, बड़ी काली आँख, आँखों पर सफेद घेरा, मटमैला सफेद पेट होता है
आवास	पर्णपाती वन, उद्यान, आबादी के आस-पास
भोजन आदत	कीट
घोंसला	कपनुमा घोंसले
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC

Shekhar Vishvanath

Red-breasted Flycatcher

सामान्य नाम	सिफिया मछरिया
वैज्ञानिक नाम	*Ficedula parva*
अंग्रेजी नाम	रेड ब्रेस्टेड फ्लाईकैचर
आकार	13 से.मी.
पहचान के लक्षण	सिलेटी-भूरा ऊपरी भाग, नर का सिर नीला-सिलेटी, पेट मटमैला सफेद, नारंगी छाती होती है
आवास	वन, उद्यान आदि
भोजन आदत	उड़ने वाले कीट
घोंसला	कपनुमा घोंसले
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC

Ultramarine Flycatcher

सामान्य नाम	समुद्र नील मछरिया
वैज्ञानिक नाम	*Ficedula superciliaris*
अंग्रेजी नाम	अल्ट्रामरीन फ्लाईकैचर
आकार	12 से.मी.
पहचान के लक्षण	नर का ऊपरी शरीर गहरा नीला, मुँह से गर्दन तक नीला रंग, पेट सफेद, आँखों पर सफेद पट्टी, मादा भूरे रंग की होती है
आवास	वन, उद्यान आदि
भोजन आदत	कीट
घोंसला	कपनुमा घोंसले
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC

Mohd-Khalique

Verditer Flycatcher

सामान्य नाम	वर्डिटर मछरिया
वैज्ञानिक नाम	*Eumayias thalassinus*
अंग्रेजी नाम	वर्डिटर फ्लाईकैचर
आकार	16 से.मी.
पहचान के लक्षण	आसमानी नीला शरीर, काली चोंच, आँखों पर काली पट्टी होती है
आवास	खुले वन, लम्बे वृक्ष, उद्यान आदि
भोजन आदत	कीट
घोंसला	कपनुमा घोंसले
प्रवास की स्थिति	प्रवासी
संरक्षण स्थिति	LC

Dr.Raju Kasambe

Cinereous Tit

सामान्य नाम	सिलेटी रामगंगरा
वैज्ञानिक नाम	*Parus cinereous*
अंग्रेजी नाम	सिनेरस टिट
आकार	14 से.मी.
पहचान के लक्षण	सिलेटी ऊपरी भाग, गाल सफेद, सिर और गर्दन काली, पेट हल्का सफेद होता है
आवास	लकड़ी वाले वन
भोजन आदत	कीट, फल, बीज आदि
घोंसला	पेड़ की खोह
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Mohd-Khalique

Purple Sunbird

सामान्य नाम	बैगनी शक्करखोरा
वैज्ञानिक नाम	*Cinnyris asiaticus*
अंग्रेजी नाम	पर्पल सनबर्ड
आकार	10 से.मी.
पहचान के लक्षण	छोटे आकार के पक्षी, लम्बी व अंत में मुड़ी हुई चोंच, नर का रंग चटकीला नीला, मादा का जैतूनी हरा
आवास	हल्के वन, बगीचे
भोजन आदत	फूलों का रस, बेरियाँ व कीट
घोंसला	बटुए के आकार के पतले घास तिनकों का बना हुआ
प्रवास की स्थिति	स्थानीय
संरक्षण स्थिति	LC

Rarely sighted birds species
अत्यंत कम देखी गई पक्षी प्रजातियाँ

1. Painted Francolin
चित्रित तीतर
2. Rain Quail
चीना बटेर
3. Tufted Duck
अबलक बत्तख
4. Greater Flamingo
बड़ा हंसावर
5. European White Stork
उजला लगलग
6. Indian Cormorant
देसी पनकौआ
7. Yellow Bittern
जुन बगली
8. Cinnamon Bittern
लाल बगली
9. Watercock
कोरा
10. Baillon's Crake
बेलाँन क्रैक
11. Demoiselle Crane
कुरजा
12. Common Crane
सामान्य क्रोंच
13. Pied Avocet
कस्या चहा
14. River Lapwing
जल टिटहरी
15. Grey-headed Lapwing
सिलेटी सिर टिटहरी
16. White-tailed Lapwing
सफेद पूँछी टिटहरी
17. Pallas's Gull
बड़ा घोमरा
18. Black-bellied Tern
कलपेटी कुररी
19. Whiskered Tern
मुच्छल कुररी
20. Small Pratincole
छोटी धोबेचा
21. Stork-billed Kingfisher
बड़चोंच किलकिला
22. Cinereous Vulture
काला गिद्ध
23. Himalayan Vulture
हिमालयी गिद्ध
24. Griffon Vulture
यूरेशियाई गिद्ध
25. Indian courser
सामान्य नुकरी
26. Steppe Eagle
रगड़ उकाब
27. Grey-headed Fish Eagle
बड़ा मधुया गरुड़
28. Brahminy Kite
सफेद सिर चील

29. Long-legged Buzzard
लमटंगा चूहामार
30. Black Eagle
स्याह चील
31. Bonellis Eagle
मोरंगी बाज
32. Red-necked Falcon
लालसिर तुरमुति
33. Dusky eagle Owl
धुइयाँ घुग्घु
34. Asian Palm Swift
तड़ी अबाबील बतासी
35. Orange-breasted Green Pigeon
केसर छाती हरियल
36. Oriental Turtle Dove
काल्हक फाख्ता
37. Blue bearded Bee-eater
नील दाढ़ी पतरंग
38. European Roller
विलायती नीलकण्ठ
39. Brown-capped pygmy woodpecker
भूरा सिर कठफोड़िया
40. Yellow fronted woodpecker
पिलताज कठफोड़िया
41. Scarlet Minivet
बड़ा पहाड़ी राजालाल
42. Black-headed Cuckoo Shrike
जंगली कसया
43. Ashy Drongo
सिलेटी भुजंगा
44. Brown Shrike
भूरा लहटोरा
45. Great Grey Shrike
सिलेटी लहटोरा
46. Spot-breasted Fantail
चकदील नचनी
47. Fire-capped Tit
अग्नि भाल गंगरा
48. Indian Black-lored Tit
पितगाल रामगंगरा
49. Indian Bushlark
भारतीय झाड़ भरत
50. Oriental Sky Lark
छोटा भरत
51. Crested Lark
चोटीदार चन्डूल भरत
52. Jungle Prinia
जंगली दुम फुदकी
53. Black Bittern
काली बगली
54. Blyths Reed Warbler
पोदेना नरकुल फुदकी
55. Clamorous Reed Warbler
बड़ी नरकुल फुदकी
56. Bristled Grassbird
धारिया घास फुदकी
57. Hume's Warbler
ह्यूम पतफुदकी

58. Sulphur-bellied Warbler
गंधकपेट पतफुदकी
59. Tickell's leaf Warbler
पिलपेट पतफुदकी
60. Greenish Warbler
हरी पतफुदकी
61. Streak-throated Swallow
नहर अबाबील
62. White eared Bulbul
सफेद गाल बुलबुल
63. Bank Myna
गंगा मैना
64. Jungle Myna
जंगली मैना
65. Orange-headed Thrush
केसरी सर कस्तूरा
66. Tickell's thrush
देसी पवई कस्तूरा
67. Indian Blackbird
कालपर पवई कस्तूरा
68. Taiga Flycatcher
टाइगा कीटमार
69. Blue-capped Rock Thrush
नीलसर शैल कस्तूरा
70. Blue Rock Thrush
कश्मीरी शैल कस्तूरा
71. Dessert Wheatear
रेतीला भूपीद्दा
72. Thick-billed Flowerpecker
भीमचोंच फूलचुकी
73. Purple rumped Sunbird
बड़ा पचरंगी शक्करखोरा
74. Jerdon's Leafbird
जर्डन्स हरेवा
75. Golden-fronted Leafbird
स्वर्णभाल हरेवा
76. Streaked Weaver
तेलिया बया
77. Tawny Pipit
भूरिया चरचरी
78. Common Rose-finch
सामान्य लालतूती
79. Grey Wagtail
सिलेटी खंजन
80. Grey-necked Bunting
सिलेटी गर्दन चिरटा
81. Eurasian Cuckoo
कूफू कुहुक
82. Grey-bellied Cuckoo
सुरमई कुहुक
83. Mallard
नील सिर बत्तख

REFERENCES
संदर्भ

Ali, Salim (2000). The Book of Indian Birds. Vol XII, BNHS Oxford University Press, Mumbai

Grimmett.R ,Inskipp C, (2011) Birds of Indian Subcontinent, Oxford University Press, India

Grimmett. R , Inskipp (2004), Uttar Bharat Ke Pakshi, BNHS Field Guides

Manakand, R, Daniel J. C. (2011), Birds of Indian Subcontinent, Oxford University Press, India

Majumdar, A., Maheshwaram, G., Alam, I., Chandra, K.,Alfred,J.R.B.,Roy Chowdhury, B.2022.

Birds of India1-600. Published By Zoological Survey of India.

Praveen, J. Jaypal, R. & Pitte, A. (2020) Checklist of the bird of India (V4.0). Website: http://www.indianbirds.in/India/(Date of Publication:07 July 2020).

Websites:
www.ebird.org

INDEX (English Name)

Alexandrine Parakeet	183
Ashy Prinia	204
Ashy-crowned Sparrow Lark	146
Asian Brown Flycatcher	210
Asian Koel	138
Asian Openbill- Stork	40
Asian Pied Starling	156
Bar-headead Goose	30
Barn Owl	103
Barn Swallow	116
Barred Buttonquail	120
Baya Weaver	167
Bay-backed Shrike	142
Black Drongo	195
Black Kite	91
Black Redstart	161
Black Stork	41
Black -winged Kite	90
Black-crowned Night Heron	51
Black-headed Bunting	180
Black-headed Ibis	46
Black-hooded Oriole	196
Black-naped Monarch	201
Black-necked Stork	44
Black-tailed Godwit	73
Black-winged Stilt	67
Blue-tailed Bee-eater	186
Bluethroat	158
Booted Eagle	95
Booted Warbler	207

Brahminy Starling	155
Bronze-winged Jacana	66
Brown Fish Owl	107
Brown Rock-chat	164
Brown-headed Barbet	125
Brown-headed Gull	83
Cattle Egret	55
Chestnut Tailed Starling	154
Cinereous Tit	214
Citrine Wagtail	173
Collared Pratincole	126
Common Babbler	148
Common Coot	61
Common Hawk Cuckoo	137
Common Hoopoe	123
Common Iora	187
Common Kestrel	87
Common Kingfisher	33
Common Moorhen	64
Common Myna	153
Common Pochard	26
Common Quail	121
Common Redshank	76
Common Sandpiper	80
Common Snipe	72
Common Tailorbird	203
Common Teal	25
Common Woodshrike	190
Coppersmith Barbet	124
Cotton Teal	21
Crested Bunting	179
Crested Serpent Eagle	94
Crested Treeswift	118

Dusky Crag Martin	114
Egyptian Vulture	99
Eurasian Collared Dove	131
Eurasian Curlew	74
Eurasian Hobby	88
Eurasian Spoonbill	48
Eurasian Wigeon	23
Eurasian Wryneck	141
Ferruginous Duck	27
Gadwall	22
Garganey	24
Glossy Ibis	45
Great Cormorant	59
Great Egret	56
Greater Coucal	135
Greater Painted Snipe	41
Greater Spotted Eagle	98
Green Bee-eater	185
Green Sandpiper	78
Grey Francolin	119
Grey Heron	53
Grey-headed Swamphen	63
Greylag Goose	31
House Crow	145
House Sparrow	165
Indian Cuckoo	139
Indian Eagle Owl	109
Indian Golden Oriole	197
Indian Grey Hornbill	178
Indian House Swift	113

Indian Nightjar	110
Indian Paradise-flycatcher	200
Indian Peafowl	122
Indian Pitta	140
Indian Pond Heron	52
Indian Robin	160
Indian Roller	126
Indian Scops Owl	104
Indian Silverbill	108
Indian Spot-billed Duck	28
Indian Thick-knee	38
Indian Vulture	102
Indian White-eye	209
Intermediate Egret	57
Jungle Babbler	150
Jungle Nightjar	112
Jungle Owlet	105
Kentish Plover	69
Knob-billed Duck	19
Large Cuckooshrike	191
Large Grey Babbler	149
Large-billed Crow	144
Laughing Dove	134
Lesser Flameback	188
Lesser Whistling-duck	16
Lesser Whitethroat	208
Little Cormorant	58
Little Egret	54
Little Grebe	32
Little Ringed Plover	68
Little Stint	81

Little Tern	84
Long-tailed Shrike	143
Marsh Sandpiper	77
Mottled Wood Owl	108
Northern Pintail	29
Northern Shoveler	28
Oriental Honey Buzzard	93
Oriental Magpie Robin	159
Oriental Pratincole	128
Oriental Darter	60
Osprey	96
Paddyfield Pipit	176
Painted Stork	43
Peregrine Falcon	89
Pheasant tailed Jacana	65
Pied Bushchat	63
Pied Cuckoo	136
Pied Kingfisher	35
Plain Prinia	205
Plum-headed Parakeet	184
Purple Heron	50
Purple Sunbird	215
Red Collared Dove	132
Red headed Vulture	100
Red Munia	169
Red-breasted Flycatcher	211
Red-crested Pochard	17
Red-headed Bunting	181
Red-naped Ibis	47

Red-rumped Swallow	117
Red-vented Bulbul	202
Red-wattled Lapwing	37
River Tern	85
Rock Pigeon	130
Rose-ringed Parakeet	182
Rosy Starling	157
Ruddy Shelduck	20
Ruff	70
Rufous Treepie	198
Rufous-tailed Lark	148
Sarus Crane	39
Savanna Nightjar	111
Scaly-breasted Munia	170
Shikra	86
Siberian Stonechat	162
Small Minivet	193
Spotted Dove	133
Spotted Owlet	106
Spotted Redshank	75
Striated Heron	49
Temminck's Stint	82
Tree Pipit	177
Tricoloured Munia	171
Tawny-bellied Babbler	152
Ultramarine Flycatcher	212
Verditer Flycatcher	213
Western Marsh Harrier	97

Western Yellow Wagtail	172
White Wagtail	174
White-bellied Drongo	194
White-bellied Minivet	192
White-breasted Waterhen	62
White-browed Fantail	199
White-browed Wagtail	175
White-eyed Buzzard	92
White-naped Woodpecker	189
White-rumped Vulture	101
White-throated Kingfisher	34
Wire-tailed Swallow	115
Woolly-necked Stork	42
Wood Sandpiper	79
Yellow-eyed Babbler	151
Yellow-footed Green Pigeon	129
Yellow-throated Sparrow	166
Yellow-wattled Lapwing	36
Zitting Cisticola	206

संरक्षण की स्थिति
आई.यू.सी.एन. रेड लिस्ट श्रेणी द्वारा
CR-Critically Endangered
गंभीर रूप से लुप्तप्राय
EN-Endangered
लुप्तप्राय
VU-Vulnerable
संवेदनाशील
NT-Near Threatened
खतरे के करीब
LC-Least Concern
न्यूनतम चिंता

लेखक के बारे में

डॉ. संगीता राजगीर
भोपाल बर्ड्स कंजर्वेशन सोसाइटी की फाउंडर मेंबर तथा मेंबर सेक्रेटरी

पक्षी विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर इन्होंने लगभग 18 वर्षों से संस्था की और से आमजनों के लिए आयोजित विभिन्न पक्षी दर्शन शिविरों में मुख्य भूमिका अदा की एवं इनके द्वारा पक्षी संरक्षण हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में शोधपत्र एवं जागरूकता हेतु विभिन्न पुस्तिकायें प्रकाशित की गई। डॉ. राजगीर द्वारा विभिन्न संकटग्रस्त प्रजातियों विशेषकर भोज वेटलैंड क्षेत्र में सारस पक्षी के संरक्षण हेतु किये गए कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरहाना प्राप्त हुई। पक्षी संरक्षण हेतु इनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए इन्हे कई सम्मान भी प्राप्त हुए हैं।

मो. खालिक
भोपाल बर्ड्स कंजर्वेशन सोसाइटी के फाउंडर मेंबर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

भोपाल बर्ड्स कंजर्वेशन सोसाइटी के फाउंडर मेंबर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी है। ये लगभग 18 वर्षों से संस्था के लिए विभिन्न पक्षी दर्शन शिविर, पक्षी गणना कार्यक्रम आयोजित करते आ रहे हैं। इन्होंने संस्था के लिए विभिन्न संकटग्रस्त पक्षियों पर आधारित जागरूकता कार्यक्रम चलाये एवं विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्म जैसे वेबसाइट, ऐप, डिजिटल फोटो-वीडियो संकलन तथा सोशल मीडिया प्रबंधन कार्य किये। इन्होंने संस्था की और से पक्षी संरक्षण कार्यकर्मों हेतु वॉलेंटियर कार्यक्रम, कृत्रिम घोंसले, विभिन्न पुस्तिकाओं के डिजाइन एवं निर्माण, पक्षियों का डाटा संग्रहण एवं संकलन किये। इन्हें पक्षी संरक्षण के उत्कृष्ट कार्यों के लिए विभिन्न सम्मान प्राप्त हुए हैं।

भोपाल में चिन्हित कुछ दुर्लभ पक्षी

Some Rare Birds Sighted in Bhopal

Baillon's Crake
बेलाँन क्रैक

Brahminy Kite
सफेद सिर चील

Common Rosefinch
सामान्य लालतूती

Dessert Wheatear
रेतीला भूपीद्दा

Fire-capped Tit
अग्नि भाल गंगरा

Greater Flamingo
बड़ा हंसावर

Indian Courser
सामान्य नुकरी

Pied Avocet
कस्या चहा

Tufted Duck
अबलक बत्तख

European White Stork
उजला लगलग

White-eared Bulbul
सफेद गाल बुलबुल

White-tailed Lapwing
सफेद पूँछी टिटहरी

पक्षी के अंगों का विवरण
Body parts of bird



भोपाल के प्रमुख पक्षी दर्शन क्षेत्र

Important Birding Areas of Bhopal




N
W
E
S
BHOPAL
NH-12
Damkhera
CRWS
NH 86
Minal
Residency
Bhopal
Hathaikheda Reservoir
Bilkhiriya or Ajnal dam
Shahpura Lake
Swarnajyanti Park
Laharpura Ecological Park
NH-12
Misrod
Bhojpur Road
Shree
Krishnapuram
Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

भोज वेटलैंड
23°15′02″N 77°23′49″E

केरवा डैम
23° 09′58″N 77°22′21″E

कलियासोत डैम
23°11′50″N 77°24′11″E

बिलखिरिया (अजनाल डैम)
23°14′41″N 77°34′07″E

शाहपुरा झील
23°12′09″N 77°25′28″E

भारतीय वन प्रबंध संस्थान
23°12′47″N 77°23′07″E

वन विहार राष्ट्रीय उद्यान
23°13′46″N 77°21′50″E

लहरपुरा इकोलॉजिकल पार्क
23°12′05″N 77°30′45″E

हथाईखेड़ा डैम
23°16′17″N 77°30′07″E

स्वर्णजयंती जैवविविधता पार्क
23°11′43″N 77°25′05″E

कैसे पहुंचें भोपाल

How to Reach Bhopal



बाय एयर

भोपाल मुंबई, इंदौर, दिल्ली और ग्वालियर के लिए नियमित एलायंस एयर उड़ानों द्वारा जुड़ा हुआ है। विभिन्न एयरलाइंस भोपाल को दिल्ली, गुवाहाटी, गोवा, इंदौर और लखनऊ से जोड़ती है। हवाई अड्डा शहर के केंद्र से 15 किमी दूर है।

रेल द्वारा

भोपाल जंक्शन (स्टेशन कोड : BPL), हमीदिया रोड के पास स्थित है, जो भोपाल का मुख्य रेलवे स्टेशन है जो पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा दिया जाता है। भोपाल दो मुख्य दिल्ली रेलमार्गों में से एक पर है और मुख्य लाइन पर भी है चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर और तिरुवनंतपुरम की दक्षिणी राज्य की राजधानियाँ। यह दो प्रमुख दिल्ली से मुंबई रेलवे लाइनों पर है। दक्षिण एक्सप्रेस, पंजाब मेल, गोवा एक्सप्रेस, तिरुक्कुरल एक्सप्रेस, झेलम एक्सप्रेस, अंडमान एक्सप्रेस, कुशीनगर एक्सप्रेस और जयपुर एक्सप्रेस स्टेशन से गुजरने वाली प्रमुख ट्रेनें हैं। यह शताब्दी एक्सप्रेस का टर्मिनस भी है, जो दिल्ली और भोपाल के बीच प्रतिदिन चलती है।

सड़क के द्वारा

क्षेत्र और अंतरराज्यीय शहरों के लिए व्यापक बस सेवाएं (निजी और राज्य) हैं।

आपने आज कौन से पक्षी देखे?

क्रमांक	पक्षी प्रजाति

आपने आज कौन से पक्षी देखे?

क्रमांक	पक्षी प्रजाति

धन्यवाद...

संपर्क :

मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड
दूरभाष : 0755-2554549 / 2554539
ईमेल : mpsbb@mp.gov.in
वेबसाइट: www.mpforest.gov.in/mpsbb

भोपाल बर्ड्स कंज़र्वेशन सोसायटी
दूरभाष : 08319324353 / 09131003486
ईमेल : bhopalbirds@yahoo.com
वेबसाइट: www.bhopalbird.org

निःशुल्क वितरण हेतु

Designed by imagination 9826048209